



COOL NAVI 2014

厳選
368
アイテム

暑さ対策は 万全ですか？

節電・省エネ対策 / 緑化・雑草対策
害虫対策 / 喝水対策

- 
- 1 工場扇
 - 2 スポットエアコン
 - 3 機器冷却
 - 4 ミストファン・冷風機
 - 5 サーキュレーター
 - 6 オフィス用扇風機
 - 7 除湿機
 - 8 涼感作業用品 (工場向け)
 - 9 涼感作業用品 (頭・首まわり)
 - 10 涼感作業用品 (胴まわり)
 - 11 熱中症モニター・計測関係
 - 12 熱中症対策標識
 - 13 塩飴・冷感用品
 - 14 消臭用品
 - 15 クーラーボックス・保冷剤
 - 16 ウォータークーラー
 - 17 遮熱用品
 - 18 節電・省エネ用品
 - 19 緑化・防草用品
 - 20 防虫・殺虫・虫よけ用品
 - 21 喝水対策
- 



1 工場扇

タフな環境に耐える
プロ仕様。



2 スポットエアコン

効率的な「局所空調」の定番!



3 機器冷却

夏場でも機器を
最適のコンディションに!



4 ミストファン・冷風機

水を使った地球に優しい機器です。

快適環境の



10

涼感作業用品 (胴まわり)

猛暑の作業を快適に!



11

熱中症モニター・ 計測関係

しっかり測定・管理をして、
安全な労働環境づくりを!

14

消臭用品

嫌な臭いを抑えて
爽やかで快適な職場に!



12 熱中症対策標識

暑さを意識し、「熱中症」に対する
意識を高めましょう。



13 塩飴・冷感用品

即効性の高い冷感用品と塩分・
栄養分補給で熱中症を予防!



15

クーラーボックス・ 保冷剤

屋外作業や緊急時に!
冷たさ・鮮度を保ちます。

5 サークレーター

冷房効果・節電効果アップ間違いなし!



6 オフィス用 扇風機

空調を効率化して
快適なオフィス環境に!



8

涼感作業用品 (工場向け)

身の周りから暑さ対策!!



9

涼感作業用品 (頭・首まわり)

作業現場での
快適ワークをサポート!



7 除湿機

湿度を抑えて、
快適な環境づくり!

ご提案!

16 ウォータークーラー

いつでも冷たい水で
水分補給。



17 遮熱用品

熱をはねかえして、
温度上昇抑制&コスト削減!



19 緑化・防草用品

緑と散水で温度上昇を抑制しましょう!



18 節電・省エネ用品

エコ環境測定器シリーズで節電推進!!



20 防虫・殺虫・虫よけ用品

しっかり対策して、快適な環境に!



21 喝水対策

水の確保に役立つアイテム。



INDEX

1	工場扇	P3>>
2	スポットエアコン	P10>>
3	機器冷却	P13>>
4	ミストファン・冷風機	P15>>
5	サーキュレーター	P17>>
6	オフィス用扇風機	P19>>
7	除湿機	P20>>
8	涼感作業用品(工場向け)	P21>>
9	涼感作業用品(頭・首まわり)	P23>>
10	涼感作業用品(胴まわり)	P25>>
11	熱中症モニター・計測関係	P27>>
12	熱中症対策標識	P29>>
13	塩飴・冷感用品	P31>>
14	消臭用品	P33>>
15	クーラーボックス・保冷剤	P34>>
16	ウォータークーラー	P35>>
17	遮熱用品	P37>>
18	節電・省エネ用品	P41>>
19	緑化・防草用品	P43>>
20	防虫・殺虫・虫よけ用品	P45>>
21	喝水対策	P49>>

工場をスタイリッシュに

全閉式工場扇・産業用扇風機

Luft
hafen

ルフトハーフェン

従来の工場扇 + デザイン

従来、工場などで使用されている工場扇は画一的なデザインやカラーのものが多くありました。ルフトハーフェンは工場扇のパワーはそのままに、デザインを刷新。懐古調かつシンプルなスタイリングは工場だけでなく、オフィス空間やイベント会場などにも幅広く調和します。



3colors




※Luft haven ドイツ語で「空気の港」「涼風のおこるところ」という意味です。



トラスコ

Luft hafen“ルフトハーフェン”樹脂ハネタイプ



全閉式工場扇 (樹脂ハネタイプ)

●ハネ: 4枚 ●コード長さ (m): 1.6 (アース付) ●梱包数 (台): 1

スタンドタイプ

発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	色	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)	質量(kg)
488-7824	TFLH-45S-BK	黒	106/146	単相100	45	8.5
488-7841	TFLH-45S-W	白				
488-7832	TFLH-45S-OD	OD				

風量
3段切替首振り
機能50Hz/60Hz
約2.3円/約3.2円

メーカー希望小売価格: ¥15,000 (税抜)

1台
税込

¥12,000 (税抜11,111円)

据え置きタイプ

発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	色	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)	質量(kg)
488-7760	TFLH-45A-BK	黒	106/146	単相100	45	7.8
488-7786	TFLH-45A-W	白				
488-7778	TFLH-45A-OD	OD				



トラスコ

Luft hafen“ルフトハーフェン”アルミハネタイプ



全閉式工場扇 (アルミハネタイプ)

●ハネ: 4枚 ●コード長さ (m): 1.6 (アース付) ●梱包数 (台): 1

スタンドタイプ

発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	色	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)	質量(kg)
488-7883	TFLHA-45S-BK	黒	120/165	単相100	45	8.5
488-7905	TFLHA-45S-W	白				
488-7891	TFLHA-45S-OD	OD				

風量
3段切替首振り
機能50Hz/60Hz
約2.6円/約3.6円

メーカー希望小売価格: ¥15,000 (税抜)

1台
税込

¥12,000 (税抜11,111円)

据え置きタイプ

発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	色	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)	質量(kg)
488-7859	TFLHA-45A-BK	黒	120/165	単相100	45	7.8
488-7875	TFLHA-45A-W	白				
488-7867	TFLHA-45A-OD	OD				

用途で選べる
樹脂・アルミハネ

トラスコの工場扇は使用用途により樹脂・アルミハネを選択することが可能です。設置環境によっては高周波の干渉や、オイルミスト (微粒化し空中に浮遊した油) による化学反応で、樹脂ハネが割れる恐れがあります。そのような環境で使用される場合には樹脂ハネではなくアルミ製のハネをご使用ください。

新型45cm全閉式工場扇ゼフィール

プレミアム工場扇



動画を配信中



●首振角度約90°
●上下可動角45°
(上向40°下向5°)

1

工場扇

ゼフィール

※ZEPHIRE フランス語で「心地良い風」という意味です。

単相
100V

首振り
機能

風量
3段切替

消費電力(W)
(50/60Hz)
150/185

50Hz/60Hz
約3.3円/約4.1円

品質
保証 5年
設計上の
標準
使用期間 10年

※「品質保証5年」はお買い上げ日より5年以内に正常な使用状況で故障した場合に無償修理致します。
(本体のみ)

※「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありませんので
ご注意ください。またあくまでも設計上の目安であり、製品の保証期間ではなく、無償修理や無償交換
の義務を負うものではありません。



トラスコ

Style.1

ZEPHIRE スタンドタイプ

広い脚間隔で倒れにくい安定感のあるスタンド扇。

●工場・倉庫等の換気排風乾燥に。


- 電源コード：2m(アース付)
- 脚部：スチール
- ハネ：4枚(AS樹脂/アルミ製)

全閉式工場扇 ZEPHIREスタンドタイプ

発注単位1台 | 台湾製

	発注コード	品番	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税別)
本体(樹脂ハネ)+アングルセット	408-7101	TFZP-45S	10.2	23,400円 (21,667円)	29,000円
本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8891	TFZPA-45S	9.9		
スタンドアングルのみ	408-7160	TFZP-S	2.7	4,000円 (3,704円)	5,000円

※アルミハネは6月発売予定



トラスコ

Style.2

ZEPHIRE 壁掛タイプ

アングルのみを先に取り付けができるので外部への設置依頼が不要です。

●1次側用延長ケーブル (8m)付属で離れた場所からの操作が可能。


- 電源コード：2m(アース付) +
延長ケーブル 8m 付属
- 脚部：スチール
- ハネ：4枚(AS樹脂/アルミ製)

全閉式工場扇 ZEPHIRE壁掛タイプ

発注単位1台 | 台湾製

	発注コード	品番	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税別)
本体(樹脂ハネ)+アングルセット	408-7119	TFZP-45W	8.3	23,400円 (21,667円)	29,000円
本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8905	TFZPA-45W	8.0		
壁掛アングルのみ	408-7178	TFZP-W	0.8	4,000円 (3,704円)	5,000円

※アルミハネは6月発売予定



トラスコ

Style.3

ZEPHIRE キャスタータイプ

手押しパイプにコードが巻き取れるので移動が容易。

●移動しやすい手押しパイプ付。

- 電源コード：2m(アース付)+延長コード3m付属
- 脚部：スチール ●ハネ：4枚(AS樹脂/アルミ製)
- 50φナイロンキャスタープレーキ付

全閉式工場扇 ZEPHIREキャスタータイプ

発注単位1台 | 台湾製

	発注コード	品番	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税別)
本体(樹脂ハネ)+アングルセット	408-7135	TFZP-45C	10.6	26,700円 (24,722円)	33,000円
本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8913	TFZPA-45C	10.3		
キャスターアングルのみ	408-7194	TFZP-C	3.1	7,200円 (6,667円)	9,000円

※アルミハネは6月発売予定






トラスコ

Style.4 ZEPHIRE **トレータイプ**

フレームパイプに電源コードが巻き取れるので
移動が容易。

- 作業時に工具や部品を置けるトレーを装備。

- 電源コード:2m(アース付)+延長コード3m付属
- ハネ:4枚(AS樹脂/アルミ製)
- 50φナイロンキャスターブレーキ付
- トレーの耐荷重:20kg

TFZP-T
トレーアングル

全閉式工場扇 ZEPHIREトレータイプ

発注単位1台 台湾製

	発注コード	品番	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税抜)
本体(樹脂ハネ)+アングルセット	408-7143	TFZP-45T	13.5	32,400円(30,000円)	40,000円
本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8921	TFZPA-45T	13.2		
トレーアングルのみ	408-7208	TFZP-T	6.0	12,800円(11,852円)	16,000円

※アルミハネは6月発売予定



トラスコ

Style.5 ZEPHIRE **卓上タイプ**


省スペースで机にも設置可能
強風使用時にも安定感を保ちます。

- 8.7kgと軽く、本体後部の持ち手で簡単に持ち運びが可能。

全閉式工場扇 ZEPHIRE卓上タイプ

発注単位1台 台湾製

- 電源コード:2m(アース付)
- 脚部:スチール
- ハネ:4枚(AS樹脂/アルミ製)



	発注コード	品番	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税抜)
本体(樹脂ハネ)+アングルセット	408-7127	TFZP-45A	8.7	22,600円(20,926円)	28,000円
本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8930	TFZPA-45A	8.4		
卓上アングルのみ	408-7186	TFZP-A	1.2	3,200円(2,963円)	4,000円

※アルミハネは6月発売予定





トラスコ

Style.6 ZEPHIRE **キューブタイプ**

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。

- 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
- 上向き・下向き・送風でも使用可能。

TFZP-Z
キューブフレーム

全閉式工場扇 ZEPHIREキューブタイプ

- 電源コード:2m(アース付)
- フレーム:アルミ(硬質アルマイト塗装)
- パイプ:スチール
- コーナージョイント・ジョイントパーツ:樹脂
- ハネ:4枚(AS樹脂/アルミ製)
- 縦段積み可能台数:3台

発注単位1台 台湾製

	発注コード	品番	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税抜)
本体(樹脂ハネ)+アングルセット	432-1871	TFZP-45Z	15.7	34,600円(32,037円)	42,800円
本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8948	TFZPA-45Z	15.4		
キューブフレームのみ	432-1880	TFZP-Z	8.2	15,200円(14,074円)	18,800円

※アルミハネは6月発売予定



トラスコ

Style.7 ZEPHIRE **ハンガータイプ**

天井吊り下げタイプで5段階高さ調節できます。

- 1次側用延長ケーブル(10m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。


全閉式工場扇 ZEPHIREハンガータイプ

- 電源コード:2m(アース付)+10m延長ケーブル付
- 脚部:スチール
- ハネ:4枚(AS樹脂/アルミ製)

発注単位1台 台湾製

	発注コード	品番	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税抜)
黒	本体(樹脂ハネ)+アングルセット	470-5696	TFZP-45H-BK	11.1	33,200円(30,741円)
	本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8956	TFZPA-45H-BK	10.8	
	ハンガーアングルのみ	470-5718	TFZP-H-BK	3.6	13,700円(12,685円)
メッキ	本体(樹脂ハネ)+アングルセット	470-5688	TFZP-45H-M	11.1	33,200円(30,741円)
	本体(アルミハネ)+アングルセット	474-8964	TFZPA-45H-M	10.8	
	ハンガーアングルのみ	470-5700	TFZP-H-M	3.6	13,700円(12,685円)

※アルミハネは6月発売予定



安全に使うため、しっかりチェック!

下記の症状がひとつでもある場合には、直ちに電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜くといった措置をとってください。


- スイッチを入れてもファンが回らない。
- モーター部分が異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。
- ファンが回っても異常に回転が遅かったり、不規則。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 回転する時に異常な音がする。
- 電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。



トラスコ

モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。

本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。



50Hz/60Hz

約2.6円/約3.5円

- 交換用ハネ：TF-45-10 (樹脂製) TFP-45-10A (アルミ製)
- ハネ：4枚 (AS 樹脂/アルミ製)
- コード長さ (m)：2 (アース付)
- 梱包数 (台)：1 ● 質量 (kg)：7.8

メーカー希望小売価格：¥21,000 (税抜)

1台 税込 **¥17,000**
(税抜15,741円)

全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

樹脂ハネ 発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)
453-8811	TFZR-45S	116/159	単相100	45

アルミハネ 発注単位1台 台湾製


発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)
474-8972	TFZRA-45S	116/159	単相100	45



トラスコ

持ち運びに便利なキャリングハンドル付。

モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
省スペース・ハイクオリティー。



- 交換用ハネ：TF-45-10 (樹脂製) TFP-45-10A (アルミ製)
- ハネ：4枚 (AS 樹脂/アルミ製)
- コード長さ (m)：2 (アース付)
- 梱包数 (台)：1 ● 質量 (kg)：7.0

メーカー希望小売価格：¥21,000 (税抜)

1台 税込 **¥17,000**
(税抜15,741円)

全閉式工場扇 (据え置きタイプ)

樹脂ハネ 発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)
453-8820	TFZR-45A	116/159	単相100	45

アルミハネ 発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)
474-8981	TFZRA-45A	116/159	単相100	45



モーターカバーを外した状態


確認していますか?
安心の「全閉式」。

右の写真は開放式モーターの工場扇を長年に渡り使用した末に、カバー内部に堆積していたホコリが原因とみられる火災を起こしたものです。価格だけでなく、安全性能も是非確認してください。全てのTRUSCO工場扇は安心の「全閉式」です。




全閉式モーター

コイル・モーター内部を密閉して、ホコリ等の侵入を防止する。



開放式モーター

冷却性能が高い反面ホコリ等が内部まで侵入・付着しやすい。



※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用ください。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こすなどでハネが割れる恐れがあります。

安全性の高いサーマルプロテクターを全機種内蔵しています。


ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。

風量
3段切替首振り
機能

組立式




SF-45VS-1VP

50Hz/60Hz
約2.6円/約3.5円1170 ~
1280mm

SF-45MS-1VP/SF-45MS-2VP

50Hz/60Hz
約2.6円/約4.0円

1245mm



SF-50FS-1VP

50Hz/60Hz
約4.0円/約5.8円

1290mm

スタンド型 (エコノミータイプ)

発注単位1台 | ペトナム製 ●交換用ハネ: SF-45M-P-F (プラスチック製) ●コード長さ (m): 1.7 (プラグ付)

発注コード	品番	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源 (V)	ハネ径 (cm)	質量 (kg)	価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)
390-6493	SF-45VS-1VP	120/160	単相100	45	11	13,800円	(12,778円) オープン

スタンド型 (エコノミータイプ)

発注単位1台 | 台湾製 ●交換用ハネ: [SF-45MS]SF-45M-P-F (プラスチック製) / [SF-50FS]SF-50M-P-F (プラスチック製) ●コード長さ (m): 2.0 (プラグ付)

発注コード	品番	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源 (V)	ハネ径 (cm)	質量 (kg)	価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)
390-7473	SF-45MS-1VP	120/180	単相100	45	10.4	28,800円	(26,667円) オープン
448-9331	SF-45MS-2VP		単相200				
390-6515	SF-50FS-1VP	180/265	単相100	50	13.1	32,800円	(30,370円)

冷却扇や空気かくはん扇としても最適です。


バリエーション豊富な壁掛け工場扇。

風量
3段切替首振り
機能

組立式

ワイヤード
リモコン

SF-45MT-2VP



首振り角度87°

スイッチ

SF-50FN-2V
SF-60FN-2V

SF-45MV-1VP

SF-45MV-2VP

SF-45MT-2VP

SF-50FN-2V

SF-60FN-2V

50Hz/60Hz
約2.6円/約4.0円50Hz/60Hz
約1.3円/約2.0円50Hz/60Hz
約1.2円/約1.7円50Hz/60Hz
約3.4円/約4.4円50Hz/60Hz
約4.6円/約6.3円

ウォール扇 ワイヤードリモコン・無段変速

発注単位1台 | 台湾製 ●交換用ハネ: SF-45M-P-F (プラスチック製) ●コード長さ (m): 12

発注コード	品番	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源 (V)	ハネ径 (cm)	質量 (kg)	価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)
390-6451	SF-45MV-1VP	120/180	単相100	45	9.3	26,800円	(24,815円) オープン
448-9349	SF-45MV-2VP		単相200			27,800円	

ウォール扇 2段速調式・壁掛タイプ


発注単位1台 | 台湾製 ●風量調整: 2 段式 (強・弱) ●交換用ハネ: SF-45M-P-F ●ハネ: 4 枚 (プラスチック製) ●コード長さ (m): 2.0 (プラグなし)

発注コード	品番	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源 (V)	ハネ径 (cm)	質量 (kg)	価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)
460-2803	SF-45MT-2VP	105/155	三相200	45	9.5	28,800円	(26,667円) オープン


ウォール扇 大型強力タイプ・一速式・アルミハネ

発注単位1台 | 台湾製 ●交換用ハネ: [SF-50FN]SF-50FN-F (アルミ製) / [SF-60FN]SF-60FN-F (アルミ製) ●コード長さ (m): 2

発注コード	品番	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源 (V)	ハネ径 (cm)	質量 (kg)	価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (税抜)
390-6507	SF-50FN-2V	305/400	三相200	50	12	64,800円	(60,000円) オープン
390-7465	SF-60FN-2V	420/570		60	20	79,800円	



風向き上下許容角度



注) 斜線部分は調整不可です。

Sulden スイデン


ロータリータイプ

天井中央に設置、
1台で室内全体に
くまなく涼風を送ります。
(電車の扇風機と
同じ首振りです)。

風量調整
無段変速式

首振り
機能

組立式



首振り角度: 斜め下方向に360°



無段変速
ワイヤードリモコン

- コード長さ (m) : 11.9
- 交換用ハネ : SF-45M-P-F
(プラスチック製)

メーカー希望小売価格: オープン

1台
税込
¥57,800

SF-45MRV-1VP

50Hz/60Hz
約2.6円/約4.0円

ロータリー扇 (無段変速式)

発注単位1台 台湾製

直送品 運賃別途

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)	質量(kg)
448-9373	SF-45MRV-1VP	120/180	単相100	45	9.3

Sulden スイデン

ハイブリッドタイプ

工場扇とサーキュレーター
の機能を併せ持ちます。
スタンド扇に比べ省スペースで、
安定感もあります。

風量
3段切替

首振り
機能

組立式

6段階、最大で65°
上に向きます

50Hz/60Hz
約2.6円/約3.5円

- コード長さ (m) : 1.7 (プラグ付)
- メーカー希望小売価格: オープン

1台
税込
¥14,500

工場扇 (大型扇風機) (税抜13,426円)
スタンド1本脚型
樹脂ハネ45cm型単相100V

発注単位1台 ベトナム製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
431-3640	SF-45VF-1VP	120/160	11



首振り角度75°

1050mm~
1290mm

510mm

510mm

Sulden スイデン

大型タイプ (キャスター付)

大容量送風機「どでかファン」に
新商品登場。

ブレーキ付大型4輪
キャスタータイプで
移動が簡単です。

どでかファン

- ダクト使用不可
- コード長さ (m) : 10m (プラグなし)

発注単位1台 台湾製

直送品 運賃別途

*SJF-604A=省エネ・低騒音タイプ

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	風量(m³/min) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税抜)
273-8261	SJF-600A-3	1040/1660	480/550	60	79	278,000円 (257,407円)	284,000円
448-9381	SJF-700A-3	1750/2700	740/930	70	106	308,000円 (285,185円)	321,200円
414-2187	SJF-604A	800/1350	480/550	60	83	298,000円 (275,926円)	308,000円

SJF-600A-3



SJF-600A-3

50Hz/60Hz
約11.4円/約18.3円

SJF-700A-3



SJF-700A-3

50Hz/60Hz
約19.3円/約29.7円

SJF-604A



SJF-604A

50Hz/60Hz
約8.8円/約14.9円

三相
200V

AQUA アクア
SYSTEM CO.,LTD. システム

エアモーター式・スタンドタイプ

動力に空気圧を使用するため
防爆地域でも安心


- ・エアカプラ20PM付
- ・コンパクト モーターで 軽量・アルミ羽で
熱に強く清掃も容易

工場扇

- 風量調整 : しぼりによる無段階
- ハネ : 4枚 (アルミ製)
- エアフィルター、ルブリケーター標準装備

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	使用空気圧力(MPa)	コンプレッサー出力(馬力)	ハネ径(cm)	風量(m³/min)	空気消費量 (m³/min)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税抜)
355-6352	AFG-24	0.4~0.6	5.0	60	50	0.39	11.7	99,800円 (92,407円)	129,800円
355-6344	AFG-18		3.0	45	30	0.21	7.8	78,000円 (72,222円)	99,000円



AFG-24



AFG-18

首振り式

組立式

Point 1


風量2段切換式(弱⇒強)



スイッチには防じんカバー付き
故障の原因となる埃や粉じん
の侵入を防ぎます。

Point 3

ミニドレン機能付き



ドレン排水処理回数は
約1週間に1回でOK

Point 5

移動もらくらく!



ウレタンキャスター
(φ75mm)

最短400~
最長500mm

125

185

最短
400
最長
500mm

Point 2

カチッと着脱! 排気ダクト



着脱簡単な排気ダクト。
1.合わせる 2.ねじる


Point 4

排気リードダクト(40cm)
+シロッコファン標準装備!

効率的な排気で
本体周囲に熱気
が滞留せず、冷却
スペースの冷気を
常にキープ。

高さ
860mm

手動調節




水平方向
約300°




上下方向フレキシブル
ダクトの動作範囲
内で自由に設定OK!

自動首振り機能



ダクト正面を中心に
左右45°ずつの
約90°設定。



首振りスイッチを
「OFF」にし、お好みの
位置に冷風ダクトを
「ON」にすれば、その
位置から左右45°ずつ
90°首振りとなります。

全幅390mm

奥行き430mm

納得の高性能!

省エネ設計

ランニングコストの削減に!

低騒音化

進化した低騒音モデル

安心&長持ち

全閉型ファンモータを搭載!

消費電力が従来品当社比
最大約7%のダウン

騒音値が従来品当社比
約2dBダウン

モータ故障や事故の原因となる
粉じん・ミストなどの
侵入を防ぎます。

スポットエアコン



トラスコ

スポットエアコンシリーズ

ピンポイントの首振りなしタイプ。移動しない作業者的の方に。

首振り
なし

単相
100V

50Hz/60Hz
約14.5円/約18.5円

首振り
なし

三相
200V

50Hz/60Hz
約7.6円/約9.5円

- 冷房能力(kW) (50/60Hz) : 2.2/2.5
- 騒音値(dB) : [50/60Hz] 62/64
- タンク容量 : 5L

メーカー希望小売価格: ¥95,400 (税抜)

1台
税込
¥77,000

(税抜71,296円)

首振りなし単相100Vタイプ

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
374-6348	TS-25EP-1	660/840	40

- 冷房能力(kW) (50/60Hz) : 2.2/2.5
- 騒音値(dB) : [50/60Hz] 62/66
- タンク容量 : 5L

メーカー希望小売価格: ¥111,000 (税抜)

1台
税込
¥88,000

(税抜81,481円)

首振りなし三相200Vタイプ

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
374-6356	TS-25EP-3	690/860	40



フレキシブルな自動首振りタイプ。移動のある作業者的の方に。

首振り
機能

単相
100V

50Hz/60Hz
約14.5円/約18.5円

首振り
機能

三相
200V

50Hz/60Hz
約7.6円/約9.5円

- 冷房能力(kW) (50/60Hz) : 2.2/2.5
- 騒音値(dB) : [50/60Hz] 62/64
- タンク容量 : 5L

メーカー希望小売価格: ¥113,000 (税抜)

1台
税込
¥89,800

(税抜83,148円)

自動首振り・単相100Vタイプ

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
374-6364	TS-25DP-1	660/840	40

※自動首振り機能は、排気リードダクトに当たらない範囲でご使用下さい。

- 冷房能力(kW) (50/60Hz) : 2.2/2.5
- 騒音値(dB) : [50/60Hz] 62/64
- タンク容量 : 5L

メーカー希望小売価格: ¥127,500 (税抜)

1台
税込
¥99,800

(税抜92,407円)

自動首振り・三相200Vタイプ

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
374-6372	TS-25DP-3	690/860	40



トラスコ

ホコリ除け、
汚れ防止に!

保管に最適です。



メーカー希望小売価格: ¥1,500 (税抜)

1枚
税込
¥1,280

(税抜1,185円)

おすすめ!

スポットエアコン用保管カバー

発注単位1枚 中国製

発注コード	品番	サイズ(縦×横×高さ)(mm)	質量(g)
336-3104	TSA-CSV	480×440×1400	200

※トラスコスポットエアコン全機種対応品です。



トラスコ

より遠くに冷気を送りたい現場に

排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。



TS-RD1255

メーカー希望小売価格: ¥28,000 (税抜)

1個
税込
¥22,000

(税抜20,370円)

延長冷風ダクト

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	サイズ(径×長さ)	質量(kg)
270-7926	TS-RD1255	125mm×5m	5.6

TS-HD1804

メーカー希望小売価格: ¥26,000 (税抜)

1個
税込
¥21,000

(税抜19,444円)

延長排気ダクト

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	サイズ(径×長さ)	質量(kg)
270-7934	TS-HD1804	180mm×4m	6

前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計です。

地球にやさしい

オゾン破壊係数ゼロの新冷媒「R407C」全機種採用。

省エネ化

1口タイプ、3口タイプは従来機比最大約8%、2口タイプは従来機比最大約19%の省エネ化を実現。

さらに丈夫に

全機種に全閉式ファンモーターを採用。さらに耐久性を高めました。



壁やコーナーにもピッタリ

SS-25EG-1

50Hz/60Hz

約14.5円/約18.5円

SS-25EG-3

50Hz/60Hz

約7.6円/約9.5円

SS-25DG-1

50Hz/60Hz

約14.5円/約18.5円

SS-25DG-3

50Hz/60Hz

約7.6円/約9.5円

1口タイプ 首振り無し

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	電源(V)	冷房能力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
390-6566	SS-25EG-1	0.66/0.84	単相100	2.2/2.5	40	76,800円	(71,111円)
394-0381	SS-25EG-3	0.69/0.86	三相200			89,800円	(83,148円)

1口タイプ 自動首振り機能付き

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	電源(V)	冷房能力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
394-0365	SS-25DG-1	0.66/0.84	単相100	2.2/2.5	40	93,000円	(86,111円)
394-0373	SS-25DG-3	0.69/0.86	三相200			105,000円	(97,222円)

2口タイプ 首振り無し

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	電源(V)	冷房能力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
448-9390	SS-45EG-3	1.45/1.8	三相200	4.0/4.5	63	210,000円	(194,444円)

2口タイプ 自動首振り機能付き

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	電源(V)	冷房能力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
414-2209	SS-45DG-3	1.45/1.8	三相200	4.0/4.5	63	248,000円	(229,630円)

3口タイプ 首振り無し

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	電源(V)	冷房能力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
448-9403	SS-63EG-3	2.2/2.9	三相200	5.6/6.3	86	288,000円	(266,667円)


SS-25EG-1
(1口タイプ)



SS-45EG-3
SS-45DG-3
(2口タイプ)



SS-63EG-3
(3口タイプ)



持ち運びに便利です。
車に積んで移動も可能です。



50Hz/60Hz
約11.7円/約13.4円

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥74,800
(税抜69,259円)

スポットエアコン
(ポータブルタイプ)

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	電源(V)	冷房能力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)
460-2935	SS-16MU-1	0.53/0.61	単相100	1.4/1.6	21

冷風時は排気と一緒に
ドレン水を排出する
ノドレン機構。

冷風・温風・ドライ・
送風切り替え可能です。

付属品セット
●給気・排気ダクト
●窓パネル
●排水ホース

- 冷房能力(kw) (50/60Hz) : 2.0/2.2
- 新冷媒 R-410A 採用
- 着脱式リモコン

夏冬
兼用!

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥53,800
(税抜49,815円)

冷暖スポットエアコン

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)
414-2233	TAD-22CW	0.59/0.69	26

冷/暖 首振りなし 単相100V



50Hz/60Hz
約13.0円/約15.2円

YODOGAWA 淀川電機

設備・機材の簡易冷却にオススメ!

常温空気のため対象物を急激な温度変化をさせずに冷却、乾燥、また工場内発熱部の負担軽減が期待できます。

フレキシブルホース搭載により可動範囲も広がります。

用途：各種加工の冷却、乾燥。

各種部品、成型品の冷却、対象物の水切り、乾燥。

50Hz/60Hz

約4.6円/約6.2円

メーカー希望小売価格：¥75,900

1台

税込

¥69,800

(税抜64,630円)

プレート型送風機簡易使用セット品

- 電源電圧：100V ●モーター出力：200W
- 電流 (50/60Hz): 3.0A
- 最高静圧 (50/60Hz)：0.81/1.18KPa
- 最大風量 (50/60Hz)：6.5/8.0m³/min

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	質量(kg)
485-3130	N3-TOS	0.21/0.28	20

直送品 運賃別途



加工品の冷却・乾燥

フレキシブルに動きます

屋内専用

New



ヤマト科学

年間ランニングコスト約80万円削減!

(※1：算出条件：流量7L/分、10H/日、22日/月稼働)

冷却能力に優れた
節水型の外部密閉系
冷却水循環装置。



◆ランニングコスト比較(※1)

冷却方法	料金/年
CF301T	31,076円(電気料金)
水道水	830,000円(水道料金)

メーカー希望小売価格：¥198,000

1台

税込

¥195,000

(税抜180,556円)

外部密閉系冷却水循環装置

ネオクール® サーキュレータ CF301T 125周年記念モデル

●冷却能力：500W(液温 20℃) ●冷却方式：空冷式


発注単位1台 日本製

発注コード	品番	電源	使用温度範囲	質量(kg)
485-3024	CF301T	AC100V	-20～室温	32

直送品 運賃別途

冷却の仕組み

CF301T

加工機など
(密閉系接続)

- レーザー装置
- 溶接機
- 濃縮装置
- 分析装置
- 各種加工機 Etc...

特別装備



500ml 不凍液 3L



125周年記念ノベルティ
●マグネットポケット
●マルチ洗浄瓶
(※別送となる場合がございます)

50Hz/60Hz

約14.3円/約14.3円

HFC
冷媒安心の
メーカー
サポート特別
装備
付属

低価格
省スペース

こんなトラブルはありませんか?

冷却水の温度・水質を見直しませんか?



地下水

冷たすぎるため夏場は結露、藻が発生。
溶接装置内に藻が付着。
→故障の原因!



クーリングタワー

夏場は水温上昇。異物混入。
→品質・チップ寿命の低下!



水道水

水道代(ランニングコスト)がかかる!




レーザー式循環装置

夏場は水温上昇。
→品質・チップ寿命の低下!

サーモチラーで解決!

チラーなら設置環境・季節に関係なく、温度コントロールされたきれいな冷却水を供給できます。




溶接機ランニングコスト			
毎月の使用料	水道料金	先端チップ	電気料金
改善前	65,000	10,000	0
改善後	0	5,000	5,400

毎月65,600円
のコスト削減!

算出根拠: 35KVA スポット溶接機の冷却水
流量 7L/min、10H/日 22日/月稼働、
先端チップ@500円 改善前 200個、改善後 100個

サーモチラーで解決!

チラーなら温度コントロールされた冷却水を供給するため溶接トーチを常に一定温度に保つことができます。温度上昇が少ないため、シールドガスの酸化を防止。



抵抗溶接機におけるサーモチラー提案

コンパクト・省スペース。
温度安定性 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
グローバル電源・規格対応。
さまざまな熱源の冷却、プロセスの温度コントロール。
設定温度範囲5~40 $^{\circ}\text{C}$ (サイズにより異なる)
環境対応冷媒: R407C (O50:R410A)

質量
40kg

溶接品質
の向上

チップの
寿命向上

メンテナンス
工数削減

50Hz/60Hz
約17.6円/約17.6円

メーカー希望小売価格:

1台
税込
¥398,000

(税抜368,519円)

軽量
省スペース

SMC 循環液温調装置
サーモチラーコンパクトタイプ(空冷式・AC100V)

発注単位1台 日本製

直送品 運賃別途

発注コード	品番	消費電力(kw) (50/60Hz)	冷却能力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
470-5572	HRS018-A-10	800/800	1500/1700	40



ミストファン・冷風機

水を使った地球に優しい機器です



静岡製機

気化式冷風機

少ない電力で大きな
涼感を得られます!
排熱がないので設置
場所を選びません!

水の気化熱を利用して涼風を
つくりだす気化熱式冷風機です。

単相
100V

らくらく
移動

風量
3段切替



RKF303

機種	RKF303	RKF405	RKF505
目安人数	1~2人	2~3人	4~5人
冷風分布	冷風分布図 4m 2m 風速は50ヘルツでの計測値。 60ヘルツでは少し風速が上がります。	冷風分布図 9m 4m スイング角度 左右各40度 風速は50ヘルツでの計測値。 60ヘルツでは少し風速が上がります。	冷風分布図 12m 6m スイング角度 左右各40度 風速は50ヘルツでの計測値。 60ヘルツでは少し風速が上がります。
電気使用	50Hz/60Hz 約1.7円/約2.2円	50Hz/60Hz 約3.9円/5.4円	50Hz/60Hz 約8.0円/11.0円

気化式冷風機

●コード長さ(m) : 3 ●タンク脱着式

発注単位1台 | 日本製

直送品 運賃別途

メーカー希望小売価格：オープン

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	連続使用時間(h) (50/60Hz)	質量(kg)	価格(1台)
448-9438	RKF303	75/100	479×471×1223	9/8	38	118,000円(109,259円)
448-9446	RKF405	175/245	562×563×1368	10.0/8.9	47	138,000円(127,778円)
448-9454	RKF505	360/500	664×654×1565	4.8/4.0	78	258,000円(238,889円)

NICHIDO 日動工業

フロン不使用! 環境にやさしい冷風機

長時間運転! 強力涼風!
軽量仕様!

エアコンのようにフロンを使用せず、
水の気化熱による自然の冷却効果を
利用した地球環境にも優しい機器です。



リモコン付



CF-290

- 連続使用時間(h) : 14(50Hz) / 12(60Hz)
- 吹出方向 : 上下手動方向 左右自動風向
- 有効貯水量(L) : 60

メーカー希望小売価格：¥150,000 (税抜)

1台
税込
¥118,000
(税抜109,259円)

CF-290-50Hz

50Hz
約6.5円

移動式大型冷風機クールファン

発注単位1台 | 中国製

直送品 運賃別途

発注コード	品番	消費電力(W)	周波数(Hz)	質量(kg)
448-9489	CF-290-50HZ	295	50	35
448-9497	CF-290-60HZ	325	60	

CF-290-60Hz


60Hz
約7.2円



いけうち

エアコンよりも経済的!

霧発生製品の開発と研究を行う「いけうち」がお届けする
オススメの一品。暑さをやわらげる為に細かい霧を研究し
類に見ない清涼感を実現しました。



霧が風に乗る、より涼しい!



CLJ-S-D-N-50HZ

50Hz/60Hz

約1.0円/約1.0円

クールジェッターキット

- 消費電力(W) (50/60Hz) : 45
- 噴霧量(L/min) : 0.113
- 水タンク容量(L) : 20 ●噴霧ノズル数 : 6 個
- 湯水センサー付(空運転を防止)
- 風量 3 段切替 ●騒音値(dB) : 65

発注単位1台 | 日本製

発注コード	品番	質量(kg)
409-9966	CLJ-S-D-N-50HZ	4
409-9974	CLJ-S-D-N-60HZ	

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥98,000
(税抜90,741円)

※工場扇取付例(工場扇は別売りです)

お手持ちの工場扇に
簡単に取付け
できます!

単相
100V

風量
3段切替



鎮塵効果もあります



畜舎・畜産農家・大型倉庫・工場・
イベント会場・仮設テント等に最適です

水道直結式での使用も可能です。

ファンによるミスト噴霧の為、ノズルが不要でメンテナンスも簡単です。

- ・工場における粉塵対策。
- ・左右自動背振り、強中弱の3段階風量調節。

タンク容量

30L → 50Hz約16.6時間
60Hz約8.3時間
使用可能

- ハネ径：45cm
- タンクは本体と脱着可能
- 送風のみ運転も可能
- 幅 × 奥行 × 高さ(mm)：
1150×1000×1345～1510

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥59,800
(税抜55,370円)

直送品 沖縄・離島は除く
遠心式ミストファン

発注単位1台 | ベトナム製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
453-2902	SPM-A	90/118	12.9

50Hz/60Hz
約2.0円/約2.6円



4輪キャスターで移動もスムーズ!

降温装置として、屋外イベント会場・ガソリンスタンド・自動車整備工場などで。加湿装置として、食品工場・温室(育苗)・園芸店で。防じん装置として、板金工場・縫製工場などで。

水道直結 + タンク容量

64L → 約4時間使用可能

- 噴霧量(L/min)：0.276
- 水タンク容量(L)：66
- 噴霧停止時の水ダレ防止付
- プライマリーポンプ付
- 自動間欠運転機能付
- 噴霧ノズル数：46cc×6個

メーカー希望小売価格：¥282,000 (税抜)

1台
税込
¥270,000
(税抜250,000円)

スーパードライミスト

発注単位1台 | 日本製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
448-9501	WM-560C	310/350	43.7

50Hz/60Hz
約6.8円/約7.7円



スーパー工業 シンプル&コンパクト

メンテナンスも簡単なミストファン新登場



タンク容量

30L → 50Hz約4.5時間
60Hz約7.2時間
使用可能

50Hz/60Hz
約5.5円/約5.5円

メーカー希望小売価格：¥125,000 (税抜)

1台
税込
¥118,000
(税抜109,259円)

遠心式ミストファン

発注単位1台 | 日本製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	噴霧量(L/min)	ハネ径(cm)	質量(kg)
486-0349	SFC-104	250	(0.05/0.08) {3.0/5.1}	50	27



スーパー工業 間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転可能。

移動可能な Fog ユニットです。

湯水止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。



タンク容量

50～60L → 約4時間使用可能

50Hz/60Hz
約15.4円/約15.4円

メーカー希望小売価格：¥370,000 (税抜)

1台
税込
¥349,500
(税抜323,611円)

ミスト発生機 (移動式タイプ)

発注単位1台 | 日本製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	噴霧量(L/min)	ハネ径(cm)	質量(kg)
486-0365	SFJ-2020SP	700	0.24	50	48






トラスコ


首振り・静音仕様のサーキュレーター

静かなオフィスでも快適に節電!

静音モードの音は35db未満です。
長めの電源コード2.6m仕様。



夏はエアコンを背にして



冬はエアコンに向けて

首振り機能付 静音サーキュレーター

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	カラー	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)
405-4547	TSC-BK	ブラック	40/35	2.0
405-4539	TSC-W	ホワイト		



ブラック

静音
タイプ単相
100V首振り
機能上下角度
6段切替風量
3段切替50Hz/60Hz
約0.9円/約0.8円

- 適応床面積(畳): 4.5~6
- コード長さ(m): 約2.6
- メーカー希望小売価格: ¥7,000 (税抜)

1台

税込

¥5,600

(税抜5,185円)



ホワイト



アイリスオーヤマ

上下左右首ふりで風向き自在。

オフィスにも合う
スタイリッシュなデザイン。

単相
100V風量
3段切替50Hz/60Hz
約0.8円/約0.7円

- 適応床面積(畳): 14
- コード長さ(m): 約1.6
- リモコン付

メーカー希望小売価格: オープン

1台

税込

¥10,800

(税抜10,000)

中型サーキュレーター 上下左右 首振りタイプ

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	色	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)	質量(kg)
484-8195	CFA-185	ホワイト	36.4/30.6	100	18	2.5



アイリスオーヤマ

広い作業場でも活躍!

23cmの羽根でパワフルな風量。

単相
100V風量
3段切替50Hz/60Hz
約0.6円/約0.6円

- 適応床面積(畳): 4.5 ~ 20
- ボタン式スイッチ
- コード長さ(m): 1.8
- 上下角度調整: 手動 20 ~ 90°

メーカー希望小売価格: オープン

1台

税込

¥9,800

(税抜9,074円)

大型サーキュレーター (上下首振りタイプ)

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	色	消費電力(W) (50/60Hz)	電源(V)	ハネ径(cm)	質量(kg)
484-8209	CFA-231-B	ブラック	28/29	100	23	3.0
484-8217	CFA-231-W	ホワイト				




シンプルで小型パワフル サーキュレーター

騒音や振動を抑えた静音設計です。

工具要らず!
4段階の
手動切替式

上向き三段
最大67.5°
下向き一段
最大22.5°



スポットファン小型工場扇 (サーキュレーター機能付)

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)
359-9981	TSF-25	30/33	21.5	4.1

- ハネ：3枚
- コード長さ(m)：1.8
- メーカー希望小売価格：13,300円(税抜)

1台
税込
¥10,700
(税抜9,907円)



5

サーキュレーター

工場、倉庫などの換気や循環に!


上下方向の風向きを2つのファンで
それぞれ個別に調節ができます。

50Hz/60Hz
約2.0円/約2.6円

- ハネ：3枚(アルミ製)
- コード長さ(m)：約2.3m

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥25,800
(税抜23,889円)



45cmツインファン

発注単位1台 | ベトナム製

直送品 沖縄・離島は運賃別途

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)
448-9365	TF-45V	87/114	45	13.5

キャスター付で移動もラクラク!

工場や倉庫、畜舎の換気や機械の冷却に最適です。

BF-75V

50Hz/60Hz
約5.7円/約7.7円

BF-100V

50Hz/60Hz
約7.0円/約8.5円



BF-75Vスイッチ



BF-100Vスイッチ



角度調整
可能です!



1人でも簡単に移動できます

- ハネ：3枚(アルミ製)
- コード長さ(m)：約2.5



75cm・100cmアルミハネ ビッグファン

発注単位1台 | ベトナム製

直送品 沖縄・離島は運賃別途


発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
448-9411	BF-75V	257/346	75	28	25,800円(23,889円)	オープン
448-9420	BF-100V	316/384	100	38.5	34,800円(32,222円)	



アイリスオーヤマ

人感センサー付扇風機

30cmの大型5枚羽根で、
やわらかな風で疲れにくいです。
首振り機能、タイマー付きです。



- タイマー設定時間 (h) : 1/2/4/6
- 風量調整 : 無段階
- モード切替 : 3段階
- 色 : ホワイト
- コード長さ (m) : 1.8

電源
100V

New

メーカー希望小売価格: オープン

1台
税込
¥19,800

(税抜18,333円)

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	風力調整	ハネ枚数	質量(kg)
485-3121	LFDJ-301H	28/28	30	無段階	5枚	4.2



アイリスオーヤマ

コンパクト収納扇風機

低消費電力、静音に優れたDC
モーター採用の扇風機です。



- タイマー設定時間 (h) : 1/2/4/6
- 風量調整 : 12段階
- 色 : ホワイト
- コード長さ (m) : 1.5

電源
100V

New

メーカー希望小売価格: オープン

リモコン式リビング扇
(収納コンパクトタイプ)1台
税込
¥23,980

(税抜22,204円)

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	風力調整	ハネ枚数	質量(kg)
485-3113	LFDC-301H	25/25	30cm	12段階	7枚	3.3

TOYOTOMI トヨトミ

大型扇風機で広いスペース
でも心地良い風。

燃えにくい素材の
モーターカバーで安心!
便利なメカ式3時間
OFFタイマー機能付。



- 色 : ホワイト
- コード長さ (m) : 2.5

メーカー希望小売価格: オープン

1台
税込
¥6,980

(税抜6,463円)

電源
100V

New

フロア扇風機

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	風力調整	質量(kg)
491-7618	FS-F400E-W	41/46	40	3段階	4.2

TOYOTOMI トヨトミ

節電モード搭載で電気代節約!

2モーター搭載で首振りも
リモコンで操作可能!
おやすみモードで
快適睡眠をお届けします。



- 色 : ホワイト
- コード長さ (m) : 1.6

メーカー希望小売価格: オープン

1台
税込
¥6,980

(税抜6,463円)

単相
100V

New

扇風機

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	風力調整	質量(kg)
491-7596	FS-300ER	37/41	30	4段階	4.0

TOYOTOMI トヨトミ

そよ風運転が静かでやさしい
風を送ります。

首振り操作も可能な
フルリモコン搭載!



- 色 : ホワイト
- コード長さ (m) : 1.9
- リモコン付

メーカー希望小売価格: オープン

1台
税込
¥6,980

(税抜6,463円)

単相
100V

New

壁掛けリモコン扇風機

発注コード	品番	消費電力(W) (50/60Hz)	ハネ径(cm)	風力調整	質量(kg)
491-7600	FW-300ER	37/41	30	4段階	4.0

KING JIM キングジム

空調効率アップ! 温度ムラも解消!

冷暖房の風力で回ります。

電気代ゼロ!
CO₂排出量削減
効果も期待できます。



- ファンのみの販売になります。●ドライバーを準備して頂くだけで組み立てが可能です。
- 材質 : 羽根・センターメンバー : プラスチック スパークシャフト : アルミ
- 寸法 (mm) (突起部分含まず) : 1,100×高さ 100
- 可変範囲 (mm) : 直径 900 ~ 1,100
- 取付可能空調 : 各メーカー 天井カセット型エアコン

ハイブリッドファンファースト

発注コード	品番	本体質量(g)	取付金具質量(g)
448-9551	HB-FJKCW	約795	約240

メーカー希望小売価格: オープン
1台
税込
¥39,800

(税抜36,852円)

※アルミ羽根タイプもございます



アイリスオーヤマ

除湿目安 木造7畳 コンクリート14畳

室温上昇が少ないので、
夏でも快適です。

設定湿度になると除湿運転から送風
運転に切替え節電につなげます。

- 除湿能力：5.5L/日(50Hz)、6.5L(60Hz)
- 使用可能温度(℃)：15～35
- タンク満水お知らせ機能付
- 切タイマー：2.4.8時間、連続
- コード長さ(m)：約2

タンク
2.5L

メーカー希望小売価格：オープン

1台

税込

¥25,800

(税抜23,889円)

除湿機
(コンプレッサー式)

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	消費電力(W)(50/60Hz)	電源(V)	標準消費電力(円/h)	質量(kg)
452-5604	EJC-65N	160/180	100	3.52/3.96	10



アイリスオーヤマ

除湿目安 木造9畳 コンクリート18畳

1年中パワフル除湿の
デシカント式除湿機です。

設定湿度になると除湿運転から送風
運転に切替え節電につなげます。

- 除湿能力：7.0L/日(50Hz)、7.0L(60Hz)
- 使用可能温度(℃)：5～35
- タンク満水お知らせ機能付
- 切タイマー：2.4.8時間、連続
- コード長さ(m)：約2

タンク
2.5L

メーカー希望小売価格：オープン

1台

税込

¥25,800

(税抜23,889円)

除湿機
(デシカント式)

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	消費電力(W)(50/60Hz)	電源(V)	標準消費電力(円/h)	質量(kg)
452-5612	EJD-70N	630	100	13.86	7

トヨトミ

除湿目安 木造10畳 コンクリート20畳

デシカント式で、冬でも
しっかり除湿。



メーカー希望小売価格：オープン

1台

税込

¥23,800

(税抜22,037円)

除湿機 (デシカント式)

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	消費電力(W)(50/60Hz)	電源(V)	標準消費電力(円/h)	質量(kg)
469-1211	TD-Z80D-A	600/660	100	14.5	6.1

トヨトミ

除湿目安 木造14畳 コンクリート27畳

冬場もしっかり除湿できる
デシカント式です。

衣類乾燥モードを搭載しています。
自動ストップ機能付です。下向き
ルーバーを使用して靴の乾燥ができます。

- コード長さ(m)：約2

メーカー希望小売価格：オープン

1台

税込

¥34,800

(税抜32,222円)

除湿機 (デシカント式)

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	消費電力(W)(50/60Hz)	電源(V)	標準消費電力(円/h)	質量(kg)
412-8753	TD-Z110C	760	100	16.8	8.2

ナカトミ

除湿目安 木造30畳 コンクリート55畳

プロスペックで使い易いハイパワー除湿機

設置工事不要! ストッパー付
キャスターで移動も簡単!

- 内径 15mm のホース(市販品 / 別売)で
直接排水可能
- 使用温度範囲(℃)：5～35
- コード長さ(m)：約3.0

50Hz/60Hz
約13.6円/約16.1円タンク
15L単相
100V

メーカー希望小売価格：オープン

1台

税込

¥85,800

(税抜79,444円)

業務用除湿機

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)
448-9527	DM-15	590/700	33

除湿能力

50Hz 1.2L/h
60Hz 1.4L/h

ナカトミ

除湿目安 木造30畳 コンクリート55畳

25L大容量! パワフル除湿 移動に便利なキャスター付。



※霜取り作業中は停止しますので、除湿されません。

- 電源の接続工事が必要です。
- 電源コードは
付属していません。

メーカー希望小売価格：オープン

1台

税込

¥178,000

(税抜164,815円)

業務用大型除湿機

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)
448-9535	DM-30	1850	80

除湿能力

50Hz 3.0L/h
60Hz 3.5L/h

2014 CoolNavi Colum Part1

今年の夏はどうなる?!

2014年の暑さ対策は?

2013年、熱中症による全国の救急搬送人数は58,729人、死亡者は88人で、これまで最多であった2010年の56,119人を上回る結果となりました*。
東日本以西は盛夏期に太平洋高気圧に覆われることが多く、8月には観測史上、最高気温の41℃を高知県四万十市で記録しました。また、北日本でも暖かい空気が流れ込みやすかったことから、全国的に猛暑となり、搬送人員が増加したと考えられます。地球温暖化による影響から、2014年もこの傾向は続くと考えられます。
今から夏に向けてしっかり対策しましょう。

※厚生労働省 平成25年夏期(6月~9月)の熱中症による救急搬送状況より

1 こまめに水分・塩分を補給しよう

特に軽い脱水状態では、のどの渇きを感じないので、のどが渇く前に水分をとることが大切です。



2 汗・ニオイ対策で快適な夏を

ボディケア用品・消臭製品を活用して快適に過ごす工夫をしましょう。

3 オフィス・工場では

エアコンは適切な設定温度を心がけ、直接気流があたらないよう、サーキュレーターを組み合わせ使用し、体に負担をかけない快適な環境を作りましょう。

4 WBGT値をチェックしよう

WBGT値が基準値を超える恐れがある場合は熱中症にかかる可能性が高くなります。

※WBGT(熱中症指数)とは熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。(Wet Bulb Globe Temperature)

スマートフォンで毎日の熱中症対策が見れる!

熱中症アプリ



このアイコンをダウンロードして! 「App Store」「Google Play」で検索してダウンロード



越智工業所

スポットエアコンでテント内ひんやり。

テントフレームはどこを持ってでも抜けない安全設計。

屋外で使用する際は紫外線対策としても有効です。
※使用環境によって、効果が異なります。



熱中症に備えよう!!

- フレーム(mm): φ38.1(支柱)、φ31.8(その他部材)
- 天幕: 日本防災協会認定 NO.CT-870011 号取得製品

メーカー希望小売価格: ¥320,000 (税抜)

1台 税込 ¥302,400 (税抜280,000円)

熱中症対策テント 直送品 運賃別途

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	間口	奥行	棟高	天幕色	質量(kg)
473-5111	HSP-1	3.55m	2.67m	2.80m	白	100



ユニット

急な症状にもすぐ対処。

必要最小限の簡易応急セットです。

- 収納バッグ ×1 個
- いのちの水 500ml (賞味期限 5年) ×2 個
- 瞬間冷却パックパンチクール ×4 個
- 色調体温計 ×2 本
- ポータブルソルト 25g ×1 個



熱中対策応急セット

発注単位1セット 日本製

発注コード	品番	質量(kg)
485-3105	HO-94	2.0

メーカー希望小売価格: ¥5,688 (税抜)

1セット 税込 ¥4,800 (税抜4,444円)



テラモト

緊急時には「担架」に早変わり!!



レスキューボードベンチ

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	質量(kg)
361-5707	BC-309-118-5	22.5

- 要救助者を固定するベルト付
- 材質: 天幕/ポリエステルターポリン
- フレーム/特殊鋼パイプ

メーカー希望小売価格: ¥29,500 (税抜)

1台 税込 ¥29,500 (税抜27,315円)

3M

スリーエム
ヘルスケア

エアを送って顔まわりひんやり快適。

お得な
セット価格

クーラー機能付レギュレーターで、夏場の作業も快適!



フードタイプ

粉体・薬品を扱う作業等に
(JHS-657)



呼吸チューブ
(BT-20L)



ボルテックススクーラー
(JHV-100)



研磨作業、鑄造作業等に
(M-407J)

ヘルメットタイプ

保護帽国家検定合格品
飛来・落下物用



JHM-407TC着用例画像



JHS-657TC着用例画像

こんなに
涼しい

体感サーモ
グラフィー



装着前

装着後

※環境により冷え方はかわります。

3M™バーサフロー™送気マスクキット (フードタイプ/ヘルメットタイプ)

発注単位1セット アメリカ製

タイプ	発注コード	品番	価格(1セット)	メーカー希望 小売価格(税抜)	キット内容
フードタイプ	491-9726	JHS-657TC	74,800円 (69,259円)	83,000円	ヘッドギア軽量型フードセット ボルテックススクーラー 呼吸チューブ
ヘルメットタイプ	491-9734	JHM-407TC	108,000円 (100,000円)	128,000円	ヘッドギアヘルメットタイプ ボルテックススクーラー 呼吸チューブ

8

涼感作業用品(工場向け)



ミドリ安全

半袖作業者の切創対策に

繰り返し洗濯して使用でき、ひんやりした
つけ心地です。



CUT GUARD35

カット
レベル3
(EN388)

袋入数
5双

カットガード腕カバー

●13 ゲージシームレス編

材質：ツヌーガ® (東洋紡製高強度ポリエチレン繊維)、ポリウレタン、ナイロン

発注単位1袋 韓国製

発注コード	品番	長さ(cm)	幅(cm)	質量(g)	価格(1袋)	メーカー希望 小売価格(税抜)
489-9423	CUT GUARD35	35	10	350	6,980円 (6,463円)	7,250円
489-9431	CUT GUARD37	37	12	400	7,980円 (7,389円)	8,000円

SHOWA ショーワ

洗濯可能な耐切創手袋

洗剤・薬品に強く、ひんやりとした
つけ心地です。

●材質：
繊維部/超高強度
ポリエチレン、ナイロン
すべり止め部/ポリウレタン

メーカー希望小売価格：オープン

1袋
税込
¥14,800



カット
レベル3

袋入数
10双

ケミスターパームFS (税抜13,704円)

発注単位1袋 マレーシア製

[S]

発注コード	品番	全長(cm)	サイズ	手のひら周長(cm)	中指長さ(cm)	質量(g/双)
470-8555	NO544-10PS	21	S	17	7.2	36
470-8547	NO544-10PM	22	M	19.5	7.6	44
470-8539	NO544-10PL	23	L	20	7.8	46
470-8563	NO544-10PXL	25	XL	22	8.5	52

※1双あたり1,480円



ディアドラ

ムレの少ない快適な履き心地とクラシカルなデザイン

新機能のAIRFREE構造で靴内部の
ムレを軽減し快適な履き心地です。

●JSA A 種認定 ●耐圧迫性荷重(kN) : 10

●色：ブラック ●足幅サイズ：EEE

材質：甲被/人工皮革、先芯/ハイテク樹脂、

靴底/耐油ラバー

メーカー希望小売価格：¥9,000 (税抜)

1足
税込
¥8,900

(税抜8,241円)



SPRING TECH
スプリングテック
インソール

5月中旬
発売



安全作業靴“スカイラーク”

発注単位1足 中国製

発注コード	品番	サイズ(cm)	質量(g)
479-9950	SK22245	24.5	882
479-9968	SK22250	25.0	
479-9976	SK22255	25.5	
479-9984	SK22260	26.0	
479-9992	SK22265	26.5	
480-0010	SK22270	27.0	
480-0028	SK22280	28.0	
480-0036	SK22290	29.0	



トラスコ

風が通るヘルメット!

快適なかぶり心地です。

使用例

大きな通気口が温度上昇と内部の蒸れを軽減します!

- 高性能ヘッドバンド EPA 採用 (片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)
- ワンタッチバックルあごひも付
- 帽体: ABS 樹脂


高通気性型ヘルメット

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	カラー	質量(g)
178-1871	DPM-1820W	ホワイト	445
287-1688	DPM-1820B	ブルー	

メーカー希望小売価格: ¥4,900 (税抜)

1個 税込 **¥4,500**
(税抜4,167円)



通気性がバツグン。ムレません。



谷沢製作所

ヘルメットに簡単装着で涼しい首元。

水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。

紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があります。

装着例

材質: ポリエチレン
ヘルメット用防暑タレ
“ソーかい君 2”

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	梱包数	質量(g)
388-1202	SOUKAIKUN2	100個	16



メーカー希望小売価格: ¥1,200 (税抜)

1個 税込 **¥980**
(税抜907円)




KGW

丸洗い可能で衛生的。

ヘルメットのインナーにマジックテープで簡単に取り付けできます。

消臭機能付でサラッとした着け心地です。



材質: 表地/綿
中綿/ポリエステル
(100%)

汗取りパット

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	カラー	質量(g)
423-3751	HPD311-LB	ライトブルー	11

メーカー希望小売価格: ¥600 (税抜)

1本 税込 **¥540**
(税抜500円)

動画はコチラ



泉州

頭に巻くのにちょうどいい長さ。

ヘルメットの下に巻くのにオススメ。

メーカー希望小売価格: オープン

1枚 税込 **¥298**
(税抜276円)

ロングタオル

- サイズ: 340×1000mm
- 質量(g): 75 材質: 綿 100%

発注単位1枚 中国製

発注コード	品番	カラー	質量(g)
423-7978	TL-2400-LG	ライトグレー	75
413-7213	TL-2400-NB	ネイビー	
413-7221	TL-2400-RB	ロイヤルブルー	



おたふく

特殊繊維「X-COOL」で
ひんやり涼しい着心地を実現。

縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しています。

JW-611-BK

冷感・消臭 パワーストレッチヘッドキャップ

- メッシュタイプ ●サイズ: フリー

材質: ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	カラー	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
475-4212	JW-611-BK	ブラック	17	798円(739円)	880円
475-4221	JW-611-WH	ホワイト			
475-4255	JW-613-BK	ブラック		898円(831円)	980円
475-4263	JW-613-WH	ホワイト			



JW-613-WH



つくし工房

額から顔に流れる汗をシャットアウトします。

吸汗発散性の高いハイグラ®-LUを使用し、汗によるべたつきを解消します。

3502

3502-A

水洗いをして繰り返し使用できます。



冷却インナー“汗流帽(かんりゅうぼう)”
冷却インナー“汗流帽II(かんりゅうぼうツー)”

- 熱中症対策に ●サイズ: フリー

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	カラー	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
414-1865	3502	ブルー	26	980円(907円)	1,100円
414-1873	3502-A	グリーン	30	1,280円(1,185円)	1,400円

スリーエム
ヘルスケア

超軽量!抜群のフィット感!

屋外での眩しさを抑える
グレーレンズです。

使用例



SF202AF

3M™セキアフィット™グレーレンズ保護めがね

●ANSI 規格品 (Z87.1) ●レンズ厚: 2mm ●UV カット

材質: レンズ・フレーム/ポリカーボネート

発注単位1個/1箱 中国製

発注コード	品番	入数	質量(g)	価格(1個/1箱)	メーカー希望小売価格(税抜)
469-5721	SF202AF	1個	23/個	880円	(815円)
470-7061	SF202AF VALUE GR	10個	230/箱	7,980円	(7,389円)

オープン

スリーエム
ヘルスケア

呼吸が楽な排気弁付マスク。

のれん型排気弁で呼気の
熱や湿気を排出して、快適!

- 使用可能限度時間: 11 時間
- 国家検定 DS2 合格品 (第 TM438 号)
- 頭掛けタイプ

メーカー希望小売価格: ¥2,540 (税抜)

1箱

税込

¥2,400

(税抜2,222円)

1枚あたり
目安単価
¥240

動画はコチラ



使い捨て式防じんマスク“8805-DS2”

発注単位1箱 韓国製

発注コード	品番	箱入数	梱包数	質量(g)
373-9767	8805 DS2	10枚	24	16



トラスコ

水に浸して絞るだけ!

リバーシブルタイプで、繰り返し使えます。

特殊冷感素材「東レ・クールイン® F」を採用。ひんやり感長持ち。

- 色: 黒・白・緑
- 寸法 (cm): 5×100
- 吸収剤: 超吸水素繊維

材質: (生地) 冷感素材

メーカー希望小売価格: ¥1,700 (税抜)

1本

税込

¥1,280

(税抜1,185円)

さわやかクーラー

発注単位1本 中国製

発注コード	品番	カラー	質量(g)
374-9959	TNK-BK	黒	25
374-9967	TNK-WB	白	
405-4741	TNK-GN	緑	



TNK-BK 黒



TNK-WB 白



TNK-GN 緑



使用例

水に
浸す水洗い
可能


9

涼感作業用品(頭・首まわり)



つくし工房

洗濯も可能でいつでも清潔に使用できる。

超吸水繊維「ベルオアシス」に加え、汗などの水分をすばやく吸収して
発散させる新素材「クールマックス」を新たに使用しました。

3504-B

メーカー希望小売価格: ¥3,350 (税抜)

1個

税込

¥2,980


(税抜2,759円)

冷か朗(つめたかろう)ブルー

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	質量(g)
405-3524	3504-B	190

3504-H(保冷剤セット)



メーカー希望小売価格: オープン

1セット

税込

¥980

(税抜907円)

●フリーサイズ

発注単位1セット 中国製

発注コード	品番	質量(g)
390-6027	3504-H	202

保冷剤
セット

使用例



トラスコ

さらっとした感触の保護服用インナー

特殊吸水加工を施し、
耐洗濯性能を確保しております。

着用時の活動で発汗しても天然繊維やセル
ロース繊維が使用されていないので生地
の温度は上がりません。
カーボン糸を挿入し静電気の発生を抑えて、
クリーンルーム内でも使用可能です。



使用例

TR-6001T
(シャツ)TR-6001P
(パンツ)保護服用インナー
“さら感インナー”

●ポリエステル長繊維 100%

メーカー希望小売価格: ¥2,300 (税抜)

1着
税込

¥1,980

(税抜1,833円)

シャツ

[発注単位1着] [中国製]

発注コード	品番	サイズ	胸囲	質量(g)
451-9574	TR-6001T-S	S	80~84cm	180
451-9591	TR-6001T-M	M	84~92cm	190
451-9582	TR-6001T-L	L	92~100cm	200
451-9604	TR-6001T-XL	XL	100~108cm	210
451-9612	TR-6001T-XXL	XXL	108~116cm	225

パンツ

[発注単位1着] [中国製]


発注コード	品番	サイズ	胸囲	股下	質量(g)
451-9523	TR-6001P-S	S	66~74cm	74cm	175
451-9531	TR-6001P-M	M	70~78cm	74cm	190
451-9540	TR-6001P-L	L	76~84cm	74cm	200
451-9558	TR-6001P-XL	XL	82~90cm	77cm	215
451-9566	TR-6001P-XXL	XXL	90~98cm	79cm	230



つくし工房

6mm目メッシュで通気性バツグン!

夜間作業も安心で、
オールシーズン
お使いいただけます。

TY-35B
(ネイビー)TY-35J
(蛍光オレンジ)TY-35Y
(蛍光ライムイエロー)

“フォーシーズンチョッキ”

- 着丈(cm): 56
- 身幅(cm): 90 ~ 130
- 梱包数(着): 50
- フリーサイズ

材質: ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ)
反射シート/ビーズ反射クロス(3mmの通気口)

[発注単位1着] [中国製]

発注コード	品番	質量(g)
414-2241	TY-35B	150
414-2250	TY-35J	
414-2268	TY-35Y	

メーカー希望小売価格: ¥5,500 (税抜)

1着
税込

¥5,620

(税抜5,204円)

シゲマツ

冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却。

流量調節可能です。
調整テープで体型に合わせて使用できます。



VT-7K2T

- 冷風量: 250L/min
- 冷却力: 10.7kJ/min
(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)



VTW-7K2T(高性能タイプ)

- 冷風量: 一次 160L/min
二次 148L/min
- 冷却力: 13.6kJ/min

個人用冷却器“クーレット”

●カラー: 青 ●冷風温度: 5℃ 材質: チューブ/ナイロン

[発注単位1個] [日本製]

発注コード	品番	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税抜)
337-1468	VT-7K2T	490	39,800円	(36,852円)
449-3672	VTW-7K2T	600	47,800円	(44,259円)

オープン

UNIT ユニット

強力電動ファンで体に風を送ります。

身体とユニフォームの間に空気を流して
汗の気化を促進します。



胸囲	肩巾×袖丈	サイズ
116cm	50×54cm	M
120cm	52×56cm	L
124cm	54×58cm	LL
132cm	56×60cm	XL
140cm	58×58cm	4L



HO-029MG-M(モスグリーン)

メーカー希望小売価格: オープン

1着
税込

¥24,800

(税抜22,963円)

空調服

●電源: 単3形乾電池×4本(別売)

材質: 綿


付属品: スイッチ付き電池BOX / 空気吸入ファン(2個)

[発注単位1着] [中国製]

発注コード	品番	色	着丈	質量(g)
390-6213	HO-029MG-M	モスグリーン	64cm	740
390-6191	HO-029MG-L		66cm	
390-6205	HO-029MG-LL		68cm	
390-6221	HO-029MG-XL		70cm	
390-6183	HO-029MG-4L		70cm	
384-5486	HO-029DB-M	ダークブルー	64cm	
384-5460	HO-029DB-L		66cm	
384-5478	HO-029DB-LL		68cm	
384-5494	HO-029DB-XL		70cm	
384-5451	HO-029DB-4L		70cm	
384-5532	HO-029LB-M	ライトブルー	64cm	
384-5516	HO-029LB-L		66cm	
384-5524	HO-029LB-LL		68cm	
384-5541	HO-029LB-XL		70cm	
384-5508	HO-029LB-4L		70cm	



(ダークブルー)



(ライトブルー)



スイッチ部分



ファン部分(中面)



ファン部分(外面)

臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

吸汗速乾加工により汗によるべとつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。



JW-624-BK
(ブラック)



JW-624-WH
(ホワイト)



JW-624
(パッケージ)

●両脇メッシュタイプ
材質：ポリエステル 95%
ポリウレタン 5%

メーカー希望小売価格：¥1,240 (税抜)

1枚
税込
¥

980

(税抜907円)



JW-625-BK
(ブラック)



JW-625-WH
(ホワイト)



JW-624
(パッケージ)

メーカー希望小売価格：¥1,400 (税抜)

1枚
税込
¥

1,180

(税抜1,093円)

消臭コアーミシン糸スイトールC。の特徴

- 汗や体臭などの悪臭をスピーディに消臭。
吸収したニオイを化学的(中和反応)に取り除きます。
- 消臭効果は洗濯するたびに回復。
洗濯や日光乾燥で効果は復元し、消臭効果は持続します。
- 安全性はご心配ありません。
皮膚への安全性も確認済みで、安心してご使用頂けます。

“冷感・消臭 パワーストレッチシャツ”

半袖ハイネックタイプ

発注単位1枚 中国製

発注コード	品番	サイズ	色	質量(g)
444-8286	JW-624-BK-M	M	ブラック	100
444-8260	JW-624-BK-L	L		110
444-8278	JW-624-BK-LL	LL		120
444-8316	JW-624-WH-M	M	ホワイト	100
444-8294	JW-624-WH-L	L		110
444-8308	JW-624-WH-LL	LL		120


長袖ハイネックタイプ

発注単位1枚 中国製

発注コード	品番	サイズ	色	質量(g)
444-8341	JW-625-BK-M	M	ブラック	120
444-8324	JW-625-BK-L	L		130
444-8332	JW-625-BK-LL	LL		140
444-8375	JW-625-WH-M	M	ホワイト	120
444-8359	JW-625-WH-L	L		130
444-8367	JW-625-WH-LL	LL		140

吸汗速乾加工により汗によるべとつきを抑えさわやかな着心地をキープします。

適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。



JW-618-BK
(ブラック)

JW-618-WH
(ホワイト)



メーカー希望小売価格：¥780 (税抜)

1双
税込
¥

700

(税抜648円)

“冷感 パワーストレッチアームカバー”

材質：ポリエステル 95% / ポリウレタン 5%

発注単位1双 中国製

発注コード	品番	着丈	長さ	色	質量(g)
475-4298	JW-618-BK	42cm	42cm	ブラック	35
475-4301	JW-618-WH			ホワイト	

耐油性・耐洗剤性に
優れ、やわらかく
丈夫です。

NO281-M



RoHS

作業用手袋“テムレス”(透湿防水性)

●厚み(mm)：約 0.8 ●すべり止め加工

材質：表：ポリウレタン(PUR) / 裏：ナイロン

発注単位1双 | マレーシア製

発注コード	品番	サイズ	質量(g)
356-3197	NO281-S	S	40
356-3189	NO281-M	M	47
356-3162	NO281-L	L	50
356-3171	NO281-LL	LL	54

メーカー希望小売価格：オープン

1双
税込
¥

698

(税抜646円)

吸湿性に優れ、汗を
しっかり吸収!

メーカー希望小売価格：オープン

1双
税込
¥

398

(税抜369円)

コットン手袋(手あれ予防用)

●厚み(mm)：0.6 ●抗菌防臭加工

材質：綿、ポリエステル、その他

発注単位1双 | マレーシア製

発注コード	品番	質量(g)
441-0467	CTN-W	18



RoHS

サイズ
フリー

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
フリー	29	16.5	7.8

CTN-W



トラスコ

ユニバーサルデザイン文字使用

大型で遠くからでも見やすい青色文字盤です。



TAO-250-U



TAOT-250-U



アナログ温度計・温湿度計

●幅×奥行×高さ(mm): 285×35×285

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	測定温度範囲(℃)	測定湿度範囲(%RH)	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
473-6796	TAO-250-U	—	—	730	3,480円(3,222円)	4,380円
473-6800	TAOT-250-U	-30~50	20~100	730	4,480円(4,148円)	5,620円




トラスコ

環境情報をわかりやすく表示!

各アイコンが点灯すると「注意」、点滅すると「警戒」を意味します。

WBGT指数と危険レベルを同時に表示します。



TNM-001



TNM-002



熱中症モニター

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	測定温度範囲(℃)	測定湿度範囲(%RH)	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
402-7116	TNM-001	0~40	20~90	75	2,980円(2,759円)	3,730円
402-7124	TNM-002	0~40	20~90	95	3,480円(3,222円)	4,665円



アラーム表示



イー・アンド・デイ

みはりん坊がさらにコンパクトに!

設定なしで電池を入れるだけで自動アラーム。



WBGT指数が28℃~31℃になるとアラームでお知らせ!



メーカー希望小売価格: 2,900円(税抜)

1個

税込

¥2,680

(税抜2,481円)

熱中症 みはりん坊ミニ

発注単位1個 中国製

※電源: コイン型リチウム電池 (CR-2032×1個 付属)

発注コード	品番	熱中症指数表示範囲	測定温度範囲(℃)	測定湿度範囲(%RH)	質量(g)
408-0203	AD5689	0~60	0~50	20~90	25

CUSTOM カスタム

本体と外部センサーの温度・湿度を同時に表示

工事・現場などの労働環境の安全管理に!

本体と外部センサーの熱中症指数WBGT (注意・警戒・嚴重警戒・危険) をボタン一つで表示します。



無線温湿度モニター

発注単位1台 中国製

メーカー希望小売価格: 9,980円(税抜)

1台

税込

¥9,680

(税抜8,963円)

※電源: 単3乾電池×3本(別売)

発注コード	品番	測定温度範囲(℃)	測定湿度範囲(%RH)	質量(g)
417-4518	HI-01RF	0~60	20~90	225

CUSTOM カスタム

見やすい画像で、現場状況を管理!

外出先からカメラ操作が可能で、広範囲の監視が出来ます

温湿度センサーを搭載し、何時でも何処でも温度、湿度、熱中症指数の確認が出来ます

赤外線暗視撮影ができ、夜間も安心です

動き検出や設定温度、湿度、熱中症指数に応じてメールでお知らせします

メーカー希望小売価格: 39,800円(税抜)

1台

税込

¥38,500

(税抜35,648円)

熱中症監視機能付きIPカメラ ※電源: AC100V、50/60Hz

- イメージセンサー: 1/4インチカラーCMOSセンサー: 1280×720(90万画素)
- 画質: 1280×720(720P)、720×480(D1)、640×480(VGA)、320×240(QVGA)
- 対応アプリ: PC(Windows2000/XP/VISTA/7)、iPhone及びiPad(iOS6.0以上)、android(2.1以上) ●リモート操作: パン、チルト、ズーム

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	解像度	画素数	視野角(°)	質量(g)
481-0392	IPC-01TH	1280×720	90万	60	460

6月発売
予定

背面

風邪、熱中症の警戒度をLEDとブザーでお知らせします。

温度、湿度表示機能付。ネックストラップ付。



メーカー希望小売価格：1,980円（税抜）

1個
税込
¥1,890

（税抜1,750円）

※電源：ボタン型電池（CR-2032×1個 別売）

携帯型熱中症&風邪チェッカー

●測定範囲：[温度(℃)]10～50、
[湿度(%RH)]20～90

発注コード	品番	カラー	質量(g)
421-2908	HV-600P	ピンク	20
421-2916	HV-600W	白	

便利なクリップ付きストラップでいつでもチェック。

作業や日頃の外出時等の活動量チェックが出来ます。
熱中症・風邪チェック機能付きです。



メーカー希望小売価格：4,500円（税抜）

1個
税込
¥4,280

（税抜3,963円）

※電源：ボタン型電池（CR-2032×2個）

熱中症・風邪チェッカー付き活動量計

●測定範囲：[温度(℃)]10～50、
[湿度(%RH)]20～90

発注コード	品番	カラー	質量(g)
481-0414	PHV-1000R	レッド	26
481-0422	PHV-1000W	ホワイト	

SK 佐藤計量器

時計、LEDライト付で便利!

5つの表示要素を備えた小型携帯型の環境チェッカー。



メーカー希望小売価格：2,800円（税抜）

1個
税込
¥2,790

（税抜2,583円）

パーソナル快適チェッカー

●熱中症指数WBGT値（演算表示）／
5段階LCD表示
●測定範囲：[温度(℃)]-9.9～50.0
[湿度(%RH)]20.0～90.0

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	質量(g)
479-7019	PC-7950GTI	23

※電源：コイン形乾電池（CR2032）×1個（付属）

CUSTOM カスタム

熱中症の予防・労働環境の安全管理に

φ75の黒球で安定した測定が可能です。

暑さ指数WBGTの
アラーム設定が可能です。

メーカー希望小売価格：39,800円（税抜）

1台
税込
¥38,980

（税抜36,093円）

データロガー熱中症計

●熱中症指数表示範囲(℃)：0～59
●測定範囲：[温度(℃)]10～50
[黒球温度(℃)]10～80
[湿度(%RH)]5～95

発注単位1台 台湾製

発注コード	品番	質量(g)
408-1871	HI-2000SD	420

※電源：単3乾電池×6本（別売）



UNIT ユニット

わかりやすく状況表示

熱中症指導値を算出し、ライトの色と数で状況をお知らせします。

熱中症になりやすい環境かどうかを
ライトの色と数でお知らせします。

日本
気象協会
監修品

メーカー希望小売価格：2,033円（税抜）

1個
税込
¥1,790

（税抜1,657円）

携帯型熱中症計

●材質：ABS樹脂
●付属品：電池（動作確認用）、ストラップ

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	質量(g)
485-3091	HO-66	25

※電源：CR2032形リチウム電池×1個



UNIT ユニット

10秒で簡単体温チェック!

体調管理にお勧めです。

指や額をあてるだけで体温・ストレスのチェックが可能です。
裏面に名入れできます。



コンディションカード

●材質：厚紙（PP加工）

発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	質量(g)
421-7225	HO-16A	1

メーカー希望小売価格：250円（税抜）

1枚
税込
¥220

（税抜204円）

UNIT ユニット

幅5.9mの大きな表示。目立つ横断幕で、広く注意を喚起!

遠くからでもよく目立つビッグサイズ

- ハトメ穴10mmφ12箇所、
周囲5mmローブ縫い込み加工、
10mmPPヒモ1本付
- 寸法(mm)：870×5900×約0.4厚
- 材質：布

メーカー希望小売価格：¥19,000 (税抜)

1枚
税込
¥16,980
(税抜15,722円)

横断幕 熱中症を防ごう

発注単位1枚 | 日本製

発注コード	品番	表示内容	質量(kg)
485-3067	HO-505	水分・塩分・適度な休息で熱中症を防ごう!	1.2



HO-505



つくし工房

意識向上の必須アイテム!!

少しの気付きで夏場が変わる。

現場作業者の注意喚起に。



2200mm



639-Y

700mm

2400mm

- ハトメ穴：639 4ヶ所(ひも付)
- 639-Y 6ヶ所(ひも付)

材質：布製

発注単位1枚 | 日本製

発注コード	品番	質量(g)
485-3008	639	185
485-3016	639-Y	206

メーカー希望小売価格：¥4,600 (税抜)

1枚
税込
¥4,280
(税抜3,963円)

UNIT ユニット

動線を意識した注意喚起にも便利!

- 左5箇所、上部3箇所チチ付
- 寸法(mm)：1500×450
- 材質：ポンジ

メーカー希望小売価格：¥3,500 (税抜)


1枚
税込
¥2,980
(税抜2,759円)

桃太郎旗 熱中症を防ごう!

発注単位1枚 | 日本製

発注コード	品番	表示内容	質量(kg)
485-3032	HO-149	熱中症を防ごう!! 水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫	0.1

HO-149



使用例



※ポール専用台は別売です。



つくし工房

ポスターで手軽に意識向上!

目的に応じて使い分けして下さい

1枚からでも承ります。



P-91B



P-91C



P-91D

728mm

515mm

熱中症対策ポスターB/C/D

発注単位1枚 | 日本製

発注コード	品番	表示内容	質量(g)
390-6248	P-91B	防げ! 熱中症	60
390-6256	P-91C	熱中症を 予防しよう	
390-6264	P-91D	熱中症に かかったら	

材質：コート紙

メーカー希望小売価格：オープン

1枚
税込
¥300
(税抜278円)

日本気象協会天気総合ポータルサイト対応型 熱中症予防標識です。

●取付方法：ビス止め(ビス別売)

材質：標識収納ケース/プラスチック板(レール加工)

標識/再生ポリプロピレン

セット内容：収納ケース×1

標識/5種類×各1枚 計5枚


メーカー希望小売価格：¥10,000 (税抜)

1枚
税込
¥9,300
(税抜8,611円)

熱中症対策標識ホルダ付標識 (5枚セット)

発注単位1セット 日本製

発注コード	品番	表示内容	取付仕様	質量(kg/セット)
451-9400	HO-102	WBGT熱中症予防情報	穴6カ所	1.66

デジタル数字板を使った、オールインワンの
熱中症予報掲示標識です。

熱中症予報板・WBGT値表示板

●厚み(mm)：0.5

材質：鉄板(明治山)

セット内容：デジタル数字板×4枚 1組

赤丸マグネット×1

発注単位1セット 日本製

発注コード	品番	表示内容	質量(kg/セット)
451-9442	HO-185	本日の熱中症予報	1.2
485-3041	HO-198	WBGT値表示板	

メーカー希望小売価格：¥7,000 (税抜)

1枚
税込
¥6,480
(税抜6,000円)

温湿度計・WBGT対応表示付き標識



WBGT値チェック表(温湿度計付)

発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	表示内容	質量(kg)
485-3083	HO-515	職場のWBGT値チェック表	0.46

●温湿度計付・防雨型

材質：標識/再生ポリプロピレン

(エコユニボード)

温湿度計/PS樹脂

メーカー希望小売価格：¥8,000 (税抜)

1枚
税込
¥6,780
(税抜6,278円)

収納・移動に便利な集合標識です。

丸められるので
持ち運びも
簡単です。

●厚み(mm)：0.35

材質：ビニールターポリン

(上下パイプ入り/吊下げヒモ付)

メーカー希望小売価格：¥5,800 (税抜)

1枚
税込
¥5,400
(税抜5,000円)

熱中症予防対策集合標識


発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	表示内容	取付仕様	質量(g)
451-9434	HO-184	熱中症を防ごう!	穴4カ所	800



水分塩分補給時の必需品!

記憶に頼らず、記録に残す習慣を



●記入用紙(A3サイズ)1枚付
(コピーしてお使い下さい。)
材質：標識/再生ポリプロピレン
ビニールカバー/軟質ビニール

メーカー希望小売価格：¥3,500 (税抜)

1枚
税込
¥2,980
(税抜2,759円)

水分塩分確認表

発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	質量(g)
485-3059	HO-199	330



HO-199



トラスコ

さらに美味しくなった塩飴!

暑さで失われる塩分と糖分の補給に夏はこれできまり!!

レモンと青梅のさわやかな味です。

100g 当たり食塩・クエン酸が 1230mg ずつ入っています。



TNU-100

塩飴/塩の力 青梅味

●原材料名: 砂糖、水飴、食塩、クエン酸、乳酸ナトリウム、香料

発注単位1個/1袋 日本製

発注コード	品番	セット内容	質量(g)	価格(1個/1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)
408-7364	TNU-100	100グラム入り(約23粒)	105	350円(324円)	440円
408-7372	TNU-750	750グラムボトルタイプ(約175粒)	840	2,100円(1,944円)	2,640円
408-7381	TNU-750C	750グラム詰め替え袋	755	1,900円(1,759円)	2,350円



TNL-100N



TNU-750

塩飴/塩の力 レモン味

発注単位1個/1袋 日本製

発注コード	品番	セット内容	質量(g)	価格(1個/1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)
408-7330	TNL-100N	100グラム入り(約23粒)	105	350円(324円)	440円
408-7356	TNL-750N	750グラムボトルタイプ(約175粒)	840	2,100円(1,944円)	2,640円
408-7348	TNL-750CN	750グラム詰め替え袋	755	1,900円(1,759円)	2,350円



TNL-750N




トラスコ

立体ハニカム構造で快適な座り心地!

通気性が高いから長時間座り続けてもムレにくい!



THZ[ざぶとんタイプ]



拡大図



THS-AB[シートタイプ・抗菌仕様]



使用例

ハニカムざぶとん ざぶとんタイプ/シートタイプ

発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	抗菌作用	カラー(メッシュ×緑)	タイプ	質量(g)	価格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)
445-7030	THZ	—	ブラック×ブラック	ざぶとん	170	1,980円(1,833円)	2,300円
445-7048	THZ-AB	○	ブラック×グリーン	ざぶとん	150	2,980円(2,759円)	3,480円
445-7056	THS	—	ブラック×ブラック	シート	345	3,980円(3,685円)	4,650円
445-7064	THS-AB	○	ブラック×グリーン	シート	295	4,980円(4,611円)	5,800円



トラスコ

ひんやり冷たい大きめのシートが爽快感を連れてきます

汗のべたつきやニオイを取り除きながら
熱いカラダをクールダウン

(30枚入)

ガッツリ
拭ける
大判タイプ

メーカー希望小売価格：¥1,100 (税抜)



1個
税込
¥890

(税抜824円)

爽快ボディシート

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	質量(g)
437-4541	TBS-30	617

一気にクールダウンしたい時にはこちら
をオススメ!!夏場に感じる至福のひととき
をこのシートで!!TBSU70
(本体)

大判振舞

- メッシュ生地です。●70枚入
- シートサイズ(mm): 300×350

発注単位1個 日本製

発注コード	品 番	質量 (kg)	価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (税抜)
437-4550	TBSU-70	1.8	2,890円 (2,676円)	3,600円
437-4568	TBSU-70C	1.3	1,690円 (1,565円)	2,200円

TBSU70C
(詰替用)

トラスコ

瞬間冷却スプレー

冷却効果に優れ、
効率的に瞬間冷却します。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上から
スプレーするとより効果的です。

〈TSP-CC230〉●容量(g): 230

〈TSP-CC420〉●容量(g): 420

コールドスプレー

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	質量(g)	価格(1本)	メーカー希望 小売価格(税抜)
383-1078	TSP-CC230	128	528円(489円)	620円
383-1086	TSP-CC420	234	748円(693円)	860円



TSP-CC230



アイリスオーヤマ

冷却効果が約10時間!

体温調整や冷却に。清涼感のある
メントールの香りです。

メーカー希望小売価格：オープン

1箱
税込
¥398

(税抜369円)

熱冷却シート 大人用

- 16枚入り

発注単位1箱 中国製

発注コード	品番	質量(g)
390-6272	RSO-16D	315*

※1枚あたり16g



アイリスオーヤマ

脱着テープ付で簡単装着

炎天下での作業や発熱時に。

冷凍庫に保管しておくで繰り返し使用できて便利です!

メーカー希望小売価格：オープン

1袋
税込
¥498

(税抜461円)

冷却ソフトバンド
おでこ・首用

- サイズ(mm): 820×85×15

- ジェル凍結目安: 冷凍庫 6時間以上

発注単位1袋 中国製

発注コード	品番	質量(g)
423-9971	CSB-60Y	285

在庫
限り保冷材
使用

UNIT ユニット

ただただで瞬間冷却!

携帯に便利! 熱中症対策に!

冷却
最大30分

メーカー希望小売価格：¥180

1個
税込
¥158

(税抜146円)

冷却材パンチクール

- 材質: 硝安・シリカゲル・水

- サイズ(mm): 108×179×15

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	質量(g)
384-5427	HO-13A	120



HO-13A

パンチすると
瞬間冷却!

13

塩飴・冷感用品

TRUSCO トラスコ 消臭+抗菌効果!

天然抗菌成分「孟宗竹エキス(食品添加物)」を配合した安全な商品です。

メーカー希望小売価格:1,250円(税抜)

1本
税込
¥980

(税抜907円)

抗菌・消臭スプレー320ml

●エアゾールタイプ霧状

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	質量(g)
275-6510	TC-KS320	365



TRUSCO トラスコ 酸化チタン(TiO₂) 光触媒を配合

光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果で抗菌消臭します。

メーカー希望小売価格:1,340円(税抜)

1本
税込
¥1,180

(税抜1,093円)

光触媒(TiO₂)

抗菌・消臭スプレー(ノンガスタイプ)

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	質量(g)
275-6528	TC-TKS270	355



●ノンガスタイプ霧状
●容量(ml):270

TRUSCO トラスコ 作業靴・安全靴の消臭に!

悪臭の原因となる雑菌を取り除き、足ムレの嫌な臭いを消臭します。

メーカー希望小売価格:910円(税抜)

1本
税込
¥780

(税抜722円)

靴用除菌・消臭スプレー

●容量(ml):420

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	質量(g)
383-1124	TSP-SHS420	269



kao 花王 繊維の奥まで消臭・除菌・抗菌。

ふきかけるだけで、ニオイを元からしっかり消臭します。



503381(2L)



503398(10L)



509338
(専用容器)

リセッシュ除菌EX ※専用容器は別売です。

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	容量(L)	質量(kg)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
400-5023	503381	2	2.17	2,480円	(2,296円)
400-5031	503398	10	10.70	11,500円	(10,648円)

オープン

花王リセッシュ専用アプリケーションター(専用ボトル)

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	容量(ml)	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
421-9392	509338	370	65	280円	(259円)

オープン

SARAYA サラヤ 室内空間の芳香に。

専用芳香剤を取り付けるだけで、いい香りの空間に。



45115
(自動芳香器)



45073
(芳香剤)



対応電池

単3型 4本入り/1パック

発注単位1パック 日本製

発注コード	品番	質量(g)
423-4103	TLR6G-P4S	92

価格(1パック)	メーカー希望小売価格(税抜)
243円	(225円)
	300円

自動芳香器“AL-001-PHJ” ※電池別売:単3乾電池×4本

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	容量(ml)	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
400-5457	45115	210	515	9,800円	(9,074円)

10,000円

芳香剤 ●フレッシュシトラスの香り

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	容量(ml)	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
400-5473	45073	210	209	3,980円	(3,685円)

4,000円

エステー エステー 臭いの気になる場所も置くだけでしっかり消臭。



使用例



11112
(無香)



11608
(せっけんの香り)



11318
(クールミント)



12057
(ホワイトフローラル)



11889
(無香)



11890
(クールミント)



11891
(せっけんの香り)



12058
(ホワイトフローラル)

サニティー業務用消臭剤(本体)

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	容量(g)	質量(g)	摘要	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
397-3697	11112			無香		
397-3701	11318	500	535	クールミント	580円	(537円)
397-3719	11608			せっけんの香り		
398-0031	12057			ホワイトフローラル		

オープン

サニティー業務用消臭剤(詰替)

発注単位1袋 日本製

発注コード	品番	容量(g)	質量(g)	摘要	価格(1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)
380-8289	11889			無香		
380-8297	11890	400	435	クールミント	398円	(369円)
380-8301	11891			せっけんの香り		
397-3727	12058			ホワイトフローラル		

オープン



トラスコ

飲み物の保冷や緊急の冷却用に。

繰り返し使える保冷剤。

あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用下さい。

- 容器: ポリエチレン (PE)
- 中身: 通常タイプ: CMC化合物
強保冷タイプ: 天然系高分子化合物、無機物

保冷剤 通常タイプ (-1℃)

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	縦×横	厚み	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税別)
409-7483	THZ-350	185×90		350	248円(230円)	280円
409-7505	THZ-760	229×164	33	760	389円(360円)	450円
409-7475	THZ-1100	255×200		1100	598円(554円)	670円

保冷剤 強保冷タイプ (-13℃)

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	縦×横	厚み	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税別)
409-7491	THZ-350S	185×90		350	398円(369円)	450円
409-7513	THZ-760S	229×164	33	760	648円(600円)	730円

使用例



通常タイプ (-1℃)



強保冷タイプ (-13℃)



トラスコ

冷たさがキープできる超保冷タイプ。

冷蔵庫のない職場や長時間の屋外作業に最適です。

中のアルミが取り外せる為、掃除も簡単です。

軽くて小さくたたむことができます。

断熱材

使用例



TTCLB-35



TTCLB-50

超保冷クーラー BOX TTCLB-35

●表地: アルミシート ●持ち手: ナイロン ●断熱材: EPEフォーム

発注単位1個 中国製

発注コード	品番	容量(L)	質量(kg)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税別)
408-6121	TTCLB-35	35	3.4	7,980円(7,389円)	10,100円
408-6139	TTCLB-50	50	4.0	9,800円(9,074円)	12,690円

CAMELBAK キヤメル
バック

現場でも大活躍、背負式水筒

6月発売予定



使用例



リザーバーを取り外さずに、

外部から水の補充が可能

- リザーバー容量2L
- 負い紐が簡単に外せるクイックリリース機能付
- 収納スペースなし

材質: 収納バック: ナイロン

リザーバー: 合成樹脂 吸口: ゴム

ハイドレーション

CAMELBAK HI-BIZ (ハイビズ)

発注単位1個 アメリカ製

発注コード	品番	幅×高さ×奥行(mm)	色	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税別)
489-9156	30082	250×380×80	ライムグリーン	290	16,600円(15,370円)	15,380円
489-9148	30072	250×380×80	オレンジ			

オレンジ

30082



- リザーバー容量3L (ロングタイプ)
- 負い紐が簡単に外せるクイックリリース機能付
- 背負い紐を外して専用スペースにしまい、バックパックに収納可能

材質: 収納バック: 500Dコーデュラ (高強度ナイロン、通常のナイロンの約7倍の強度) リザーバー: 合成樹脂 吸口: ゴム

ハイドレーション

CAMELBAK THERMOBAK (サーモバック)

発注単位1個 アメリカ製

発注コード	品番	幅×高さ×奥行(mm)	色	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税別)
489-9164	60303	250×460×90	コヨーテ	400	18,600円(17,222円)	17,270円
489-9172	60666	250×460×90	マルチカム		19,400円(17,963円)	18,020円

コヨーテ

60666



HITACHI 日立

つかいやすい貯水式ボトルタイプ。

貯水残量が一目で
わかります。


後方排気式で両サイドにピッタリ据付けができます。

RW-129B

RW-188B

50Hz/60Hz
約3.9円/約4.2円電源
100V

貯水式



メーカー希望小売価格：85,000円（税抜）

1台
税込
¥79,800

卓上型・冷水専用（税抜73,889円）

メーカー希望小売価格：92,000円（税抜）

1台
税込
¥85,800

（税抜79,444円）

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	消費電力(W) 冷水	質量(kg)
414-2110	RW-129B	176/190	19
414-2136	RW-188B		19.5

NAKATOMI

ナカトミ

冷水温度を3段階に自動調節可能!

中身が見える透明タンク
を使用しています。

NWF12T2

NWF18T2

50Hz/60Hz
約3.7円/約4.1円電源
100V

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥85,800

（税抜79,444円）

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥92,800

（税抜85,926円）

ウォータークーラー（冷水専用）

●冷水専用タンクトップ型 ●マイコン制御付 ●設定温度(℃)：低 5、中 8、高 12

発注単位1台 日本製


発注コード	品番	消費電力(W) 冷水	質量(kg)
480-0931	NWF12T2	167/185	18
480-0940	NWF18T2		

HITACHI 日立

夏は冷水・冬はお湯と、使い分けが可能!

空焚き防止
機能付きです。タンクに水がなくなると
運転が停止します。50Hz/60Hz
約3.9円/約4.2円電源
100V

貯水式



RW-128BH

RW-188BH

冬場は温かいお茶を。

メーカー希望小売価格：97,000円（税抜）

1台
税込
¥89,800

冷・温水兼用（税抜83,148円）

メーカー希望小売価格：107,000円（税抜）

1台
税込
¥98,000

（税抜90,741円）

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	消費電力(W) 冷水	消費電力(W) 温水	質量(kg)
414-2101	RW-128BH	176/190	650	20
414-2144	RW-188BH			20.5

NAKATOMI

ナカトミ

市販のホースで給排水可能!

50Hz/60Hz
約3.3円/約13.2円電源
100V

NWF12B2

NWF18B2



メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥93,800

（税抜86,852円）

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥98,000

（税抜90,741円）

ウォータークーラー（冷・温水兼用）

●設定温度冷水(℃)：低 5、中 8、高 12 ●設定温度温水(℃)：低 75、中 85、高 90

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	消費電力(W) 冷水	消費電力(W) 温水	質量(kg)
480-0958	NWF12B2	151/155	600/600	18
480-0966	NWF18B2			


HITACHI 日立

人が集まる所に最適!

省エネでエコな
ウォータークーラーです。

50Hz/60Hz
約3.9円/約4.2円

電源
100V



作業の合間に水分補給



水受け皿
水はねに配慮した構造

自動
洗浄機能

メーカー希望小売価格: 113,000円 (税抜)
1台 税込 **¥98,000** (税抜90,741円)
床置型・冷水専用

メーカー希望小売価格: 137,000円 (税抜)
1台 税込 **¥119,800** (税抜110,926円)
床置型・冷水専用・自動洗浄機能付き

発注コード	品番	消費電力(W)	タンク容量(L)	質量(kg)
414-2152	RW-223P	176/190	2	22

発注コード	品番	消費電力(W)	タンク容量(L)	質量(kg)
414-2161	RW-224PD	176/190	2	23

TOSHIBA 東芝

いつでも冷たい水が用意できます。

ハイパワーで一気に
水を冷やします。

50Hz/60Hz
約5.8円/約5.9円

電源
100V

足踏みペダル式、押しボタン式兼用タイプです。

MF-51P2



MF-D51P2



自動
洗浄機能

メーカー希望小売価格: 113,000円 (税抜)
1台 税込 **¥109,800** (税抜101,667円)
ウォータークーラー (冷水専用タイプ)

メーカー希望小売価格: 137,000円 (税抜)
1台 税込 **¥133,800** (税抜123,889円)
ウォータークーラー (冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付き

発注コード	品番	消費電力(W)	タンク容量(L)	質量(kg)
470-4088	MF-51P2	264/269	3	22

発注コード	品番	消費電力(W)	タンク容量(L)	質量(kg)
470-4096	MF-D51P2	264/269	3	23

ホシザキ

事務所・工場での水分補給や身体の冷却に!

環境への配慮と優れた経済性、“これから”を考えた全自動製氷機。

単相
100V



安心・納得の機能
安全製氷...1年中安定して氷を提供
設置性...全面吸排気が可能になり3面びたり設置可能
安全性...全機種漏電遮断機付き
衛生面...虫の侵入やにおいを防ぐ排水トラップ採用
メンテナンス...異常をデジタル表示にてお知らせ



水分補給に



発熱部の冷却に



全自動製氷機

●マイコン制御式 ●氷の大きさ(mm): 28×28×32 ●給水方式: 水道直結型

直送品 運賃元払

発注コード	品番	製氷能力(kg) (50/60Hz)	質量(kg)	間口×奥行×高さ(mm)	消費電力(W) (50/60Hz)	標準消費電力料金	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
464-4913	IM-25M	24/26(1日)	34	395×450×770	180	4円/h	278,000円(257,407円)	375,000円
464-4921	IM-35M	36/38(1日)	40	500×450×800	225	5円/h	368,000円(340,741円)	500,000円
464-4930	IM-65M	65/68(1日)	52	630×525×800	380	9円/h	598,000円(553,704円)	820,000円



トラスコ

真夏の日差しから品物を守る。

乱反射効果による温度上昇を抑制する遮熱効果があります。(別作可能)

遮熱性、対候性、防水性に優れた遮熱シートです。

特に長期間の遮熱効果や、長期養生用の養生用遮熱シートとしての使用に適しています。

こんなお悩み
ありませんか?

- 夏場の高温から屋外に置いてある品物を守りたい。
- プレハブ等の簡易事務所の冷房効果を上げ、省エネしたい。
- 強くて破れにくく長期間の使用に耐える資材を使いたい。
- 低コストで簡単な取り扱いが出来るものが欲しい。

TRUSCO
遮熱シートで
解決!!

遮熱シートでこんなに違う!

試験実施2012年	8月24日	8月28日	8月31日
気温	30℃	36℃	36℃
①カバー無し	43℃	60℃	58℃
②遮光ネット	39℃	44℃	46℃
③TRUSCO遮熱シート	34℃	39℃	36℃

※上記遮熱比較データでの数値は測定値であり、保証値ではありません。

【試験結果】

屋外に置いてある塩ビパイプで比較した場合、パイプの表面温度で20℃以上の遮熱効果が確認できました。

別作加工使用例



↑ 農業用ハウスの天幕材にも


New

遮熱シート

●シート：ポリエチレン(PE) ●ハトメ：アルミ ●周囲ロープ：ポリプロピレン(PP)

発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	色	幅×長さ(mm×m)	厚み(mm)	質量(kg)	価格(1枚)	メーカー希望 小売価格(税別)
437-7486	TRSS-1827	白	1710×2.60	0.33	1.0	5,480円(5,074円)	6,000円
437-7494	TRSS-1836		1710×3.50		1.3	7,280円(6,741円)	8,000円
437-7508	TRSS-2736		2600×3.53		1.9	6,480円(6,000円)	7,500円
437-7516	TRSS-3654		3530×5.30		3.7	9,800円(9,074円)	11,500円







トラスコ

遮熱効果で冷房効率がアップ!

太陽光をカット!!室内の温度上昇を抑えます。

紫外線防止・目かくし効果に最適です。

水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。



遮光・遮熱フィルム

発注単位1巻 中国製

●材質: ポリエステルフィルム

発注コード	品 番	色	日射透過率	紫外線透過率	幅×長さ (m)	厚み (mm)	質量 (g)	価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (税別)
408-6261	TSF-4518-SMK	スモーク	15%	3%	0.45×1.8	0.065	150	980円 ^(907円)	1,260円
408-6279	TSF-4518-TM	透明	24%	33%			150	980円 ^(907円)	1,260円
408-6287	TSF-9018-SMK	スモーク	15%	3%	0.90×1.8		300	1,480円 ^(1,370円)	1,900円
408-6295	TSF-9018-TM	透明	24%	33%			300	1,480円 ^(1,370円)	1,900円

⚠注意
直射日光が当たる外壁
ガラスに使用する場合、
種類により熱割れを起こ
す場合があります。




住友スリーエム

夏は太陽光線を反射して温度上昇を抑え、冬は暖房の効率UPで省エネ。

吸着タイプなので簡単に貼り直しが可能で、一人でも作業が簡単です。

フィルムに空いたマイクロホールから、水と空気を逃がすことで、より貼りやすくなっています。



スコッチ®“太陽光線を反射する窓用省エネフィルム・マイクロホール付”

●日射透過率: 44% ●紫外線透過率: 53% ●仕上用ヘラ付き ●材質: ポリエステルフィルム (金属蒸着)

発注単位1箱 日本製

発注コード	品番	色	幅×長さ (m)	厚み (mm)	箱入数 (枚)	質量 (g/箱)	価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (税別)
405-5781	EN-94-1 MH	透明	0.9×0.75	0.055	1	212	2,980円 (2,759円)	オープン
405-5799	EN-94-2 MH				2	287	4,980円 (4,611円)	
405-5802	EN-94-4 MH				4	439	8,980円 (8,315円)	



旭産業

メッシュ生地採用で、風を通し室内温度上昇を抑制。

防災加工生地で安心!!

一般的なすだれよりも内側が暗くなりやすく、
外から内側が見えにくいので、
個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。



アルミパイプと
金具が付属して
いるので取付簡単

⚠注意
●強風時には、ご使用を
控えてください。
●設置金具は、付属して
おりません。

“ASシルバーシェード”(すだれタイプ)

●上部: アルミテンションバー付
●下部: 左右にハトメ付
●材質: (シート本体) ポリエステル+塩化ビニール樹脂
(上部パイプ) アルミ、(下部芯材) グラスファイバーロッド
●付属品: フック用受金具、高さ調整金具

発注単位1枚 日本製

発注コード	品番	色	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	質量 (g)	価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (税別)
439-0032	AS-ECS1	シルバー / グレー	900×1350	0.25	430	9,800円 (9,074円)	11,560円
439-0041	AS-ECS2		900×1950		500	12,800円 (11,852円)	12,560円
439-0059	AS-ECS3		1810×1950		1000	17,800円 (16,481円)	17,090円

AS-ECS1



17

遮熱用品

建物を塗装して、暑い夏を快適に、お得に乗り切ろう！



屋根に塗って省エネ！節電！暑さ対策

遮熱塗料 ミラクール

- 全国塗装工事付き販売対応
- 屋根診断します 無料！
- 温度削減・省エネシミュレーション実施します無料！

窓に塗って・貼って省エネ！節電！暑さ対策

窓用遮熱材 ECOマドッチ

- 全国塗装工事付き販売対応

遮熱塗料 ミラクール 屋根に塗るだけで太陽の熱を反射！室内の温度上昇を抑えて暑さ対策、節電対策！

晴れた日は室内が暑く
作業員の健康管理が心配

夏場は空調の効きが悪く
なかなか涼しくならない

熱に弱い原料・商品を扱うので
夏は暑さによる品質劣化が心配

夏の工場・
倉庫の
お悩みを…

遮熱塗料
ミラクールなら、
屋根に塗るだけで
解決！

夏も快適な温度環境で
作業できる！
労務環境改善・熱中症対策

冷房がよく効くようになる！
節電・省エネ

熱での劣化、気化を防止
原料・製品ロスも減少！
品質管理・安全性の向上



ミラクールのここがスゴイ！


- ◆施工10年経過後も遮熱性能をキープ！（塗装10年後の日射反射率：80％）
- ◆販売実績15年以上。国内外350万㎡超の施工実績！（2013年現在）

遮熱性能 いずれも業界最高水準

- 日射反射率：92.2％ ●長波放射率：99.1％

レフランプ照射実験

サーモグラフィー撮影



一般塗装の屋根

ミラクールS100塗装後の屋根

施工前



施工後



遮熱塗料 ミラクールSWセット

材質

- 上塗材：ミラクールSW200クールホワイト（1液型アクリルシリコン水系遮熱塗料）
- 専用プライマー：弱溶剤系錆止塗料（プライマー用シンナー付属）

セット内容

- 70㎡用：ミラクール（SW200）16kg＋
専用プライマー10kg＋プライマーシンナー1.6L
- 17㎡用：ミラクール（SW200）4kg＋
専用プライマー2.5kg＋プライマーシンナー1.6L
- 塗装マニュアル付き

仕様

- 仕上がり色：クールホワイト



7554866CN ミラクールSWセット70㎡用

材料販売

自社施工・DIYに最適 (マニュアル付)

クールナビ限定価格

ミラクールSWセット17㎡用

発注単位1セット

日本製

直送品

運賃元払 北海道・沖縄・離島除く

発注コード	品番	質量(kg)	価格(1セット)	メーカー希望 小売価格(税別)
491-6352	7554867CN	8.97	38,000円(35,185円)	オープン

ミラクールSWセット70㎡用

発注単位1セット		日本製		直送品		運賃元払 北海道・沖縄・離島除く	
発注コード	品番	質量(kg)	価格(1セット)	メーカー希望 小売価格(税抜)			
491-6361	7554866CN	29.98	76,800円	(71,111円) オープン			

塗装工事付きで販売いたします(全国対応)

工事案件のご相談は **株式会社シロキ TEL.052-744-1534**

【遮熱塗料 ミラクール施工で検討のお客様へ】

サービス①

無料 屋根診断いたします！

ミラクール施工をご検討される屋根の状況を、シロキが調査、診断いたします。

サービス②

無料 温度削減シミュレーション
無料 省エネシミュレーション
実施いたします！(※1)

貴社の屋根にミラクールを塗装した場合、どれだけ室内温度が低下するか、どれだけ空調代が削減できるか、シロキが無料でシミュレーションいたします。

※1 省エネシミュレーションは空調が導入されている物件に限ります



まずは
お問い合わせください！

窓用遮熱材 ECOモドッチ ガラスに塗って、貼って、事務所・店舗の暑さ対策・省エネ対策。

ECOモドッチ施工による効果

夏の節電・省エネ
太陽の熱をカットして
冷房の効率アップ！(※2)

防虫・異物混入防止
夜間、灯りに寄り付く
虫を減らします(※3)

品質管理・資産保護
UVカット効果で
商品・備品の色あせ防止



※2 冬季は外の冷気を遮り、暖房効果がアップします
※3 紫外線に誘引される虫に対する効果であり、その他の要因で寄り付く虫には効果がありません。

窓用遮熱塗料 ECOモドッチ コーティングタイプ

塗るタイプ
(ローラー施工)

フロートガラス専用

性能

- 可視光透過率(透明性):85%
- 赤外線カット率(遮熱性):50%
- 紫外線カット率:95%
- ホルムアルデヒド放散等級:
F☆☆☆☆相当

塗装直後



塗装後1時間経過



窓用遮熱フィルム ECOモドッチ フィルムタイプ

貼るタイプ

ガラス飛散
防止効果(※4)

性能

- (ECOモドッチM-IR II)
- 可視光透過率:80%
- 赤外線カット率:約80%
- 紫外線カット率:99%

フィルム施工風景



※4 防犯・セキュリティ効果とは異なります

ECOモドッチマイセルフ

セット内容

- ECOモドッチOS-300 300ml ●ECOモドッチOS-300専用シンナー1L
- 油膜除去剤 200g
- 無泡ローラー ●ストッパー付ローラーハンドル
- ローラー受け皿 ●窓洗浄用ワイパー
- マイクロストレーナ ●施工マニュアルDVD

仕様

- 標準施工面積:15㎡

注意事項

- 型板ガラス、曇りガラス、熱線反射/吸収ガラス、網入りガラス、塗膜、フィルムへの施工不可



7760613CN ECOモドッチマイセルフ

材料販売

自社施工・DIYに最適
(マニュアル付)

塗るタイプ
(ローラー施工)


フロートガラス専用

クールナビ限定価格

ECOモドッチマイセルフ

発注単位1セット 日本製		直送品 運賃元払 北海道・沖縄・離島除く		
発注コード	品番	質量(kg)	価格(1セット)	メーカー希望 小売価格(税別)
491-6379	7760613CN	2.5	38,000円(35,185円)	オープン

節電・電力の見える化をお手伝い。



CUSTOM カスタム

使用が増えるエアコンの電力をcheck!

- AC100エアコン用の簡易電力計です。
- 測定はコンセントに差し込むだけの簡単操作。
- AC100V電化製品の使用電力状況や使用電気料金の目安が簡単に確認できます。
- 本製品に近寄ると表示部のバックライトが点灯します。
- 見やすい大型LCD表示部。

- 表示機能:積算電気料金、1時間当りの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を大型2段LCD表示。
- 定格電圧:AC100V、50/60Hz
- 測定範囲:1W~1500W
- 電気料金換算レート:1kWh=22円(固定)
- 消費電力:1W以下
- 寸法・重量:W74 × H128 × D63mm、約210g

単相100V15Aのプラグのみ対応しています。

対応	非対応

JET
PSEマーク
認定

New



メーカー希望小売価格:オープン

1個

税込

¥6,480

(税抜6,000円)

エアコン用エコキーパー

発注単位1個 | 中国製

発注コード	品番	質量(g)
449-2153	EC-100A	210

CUSTOM カスタム

AC200V機器の電力測定に!

- 単相2線AC200V機器用の簡易電力計。
- 電化製品の使用電力や電気料金の目安を簡単に確認。

ブレード 刃受け

エコキーパー
(AC100V~240V対応)

発注単位1個 | 中国製

発注コード	品番	質量(g)
403-1300	EC-200	約800

- 表示機能:使用時間→積算電気料金→1時間当りの電気料金→瞬時電力量→積算電力量→CO2排出量→初めに戻る。
- 定格電圧:AC100~240V、50/60Hz、単相2線
- 測定範囲:1W~3000W
- 電気料金換算レート:1kWh=22円(固定)
- 消費電力:0.5W以下
- 寸法・重量:W130 × H50 × D80mm

メーカー希望小売価格:¥12,800

1個

税込

¥11,890

(税抜11,009円)



トラスコ

家電製品の電気代チェックに!

- リアルタイムの電力量をはじめとした、以下6種類の表示が可能。切替もワンプッシュです。

- 使用時間
- 瞬時電力
- 積算電気料金
- 積算電力
- 1時間当たりの電気料金
- CO2排出量

- 家電製品を使用しない時に本製品自体の消費電力をOFFにする電源スイッチ付。

JET
PSEマーク
認定

簡易電力計

発注単位1個 | 中国製

発注コード	品番	質量(g)
402-7094	TKD-01	約90

- 定格電圧:AC100V、50/60Hz
- 測定範囲:5W~1500W
- 電気料金換算レート:1kWh=22円(固定)
- 消費電力:0.5W以下
- 寸法:W60 × H69 × D33.5mm

メーカー希望小売価格:¥3,300

1個

税込

¥2,480

(税抜2,296円)



24時間タイマー + エコキーパー
型式: WT-02 型式: EC-03

節電セットA

メーカー希望小売価格: ¥4,500

1セット
税込
¥2,980

発注単位1セット 中国製 (税抜2,759円)

発注コード	品番	質量(g/セット)
423-8265	SDS01A	182



ウィークリータイマー + エコキーパー
型式: WT-03 型式: EC-03

節電セットB

メーカー希望小売価格: ¥5,300

1セット
税込
¥3,780

発注単位1セット 中国製 (税抜3,500円)

発注コード	品番	質量(g/セット)
423-8273	SDS02B	210



24時間タイマー + エコキーパー
型式: WT-02 型式: EC-04

節電セットC


メーカー希望小売価格: ¥6,000

1セット
税込
¥4,280


発注単位1セット 中国製 (税抜3,963円)

発注コード	品番	質量(g/セット)
423-8281	SDS03C	242

24時間
タイマー



エコキーパー



使用できる機器 ●ヒーター使用器具 1500W以下 電気ボット、電気カーペット、暖房便座など ●トランス使用器具 750W以下 テレビ、ステレオ、AV機器など ●モーター使用器具 400W以下 扇風機、換気扇、ポンプなど ●照明器具 750W以下 蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど ※メタルハライドライトは250W以下のものを、単独でご使用ください。

●接続する機器の取扱説明書もお読みください。

メーカー希望小売価格: ¥29,800

1セット
税込
¥28,900

(税抜26,759円)

クランプ式無線電力計

発注単位1セット 中国製

発注コード	品番	質量(g/セット)
423-8354	EC-10RF	385



●測定範囲: 500mA~90A (別売オプション品で120Aまで対応可)
●電源: 単4乾電池3本 (表示部)、単3乾電池3本 (無線送信ユニット・別売)
●寸法・重量: W86×H86×D24mm、約150g (表示部)、W62×H95×D27mm、約125g (無線送信ユニット)、W34×H57×D20mm、約55g (標準クランプセンサー: CTS-90) ●セット内容/無線エネルギーモニター (表示部): EC-10RF×1、送信ユニット: EC-RFT×1、標準クランプセンサー: CTS-90 (500mA~90A、対応線径: 13mm、60sq) ×2、USBケーブル×1本、PC専用アプリ: ホームページより無償ダウンロード ●特定小電力無線規格対応品

配電盤での
電力使用状況を
エネルギーモニターに
データ送信。



最長100m*

配電盤に取り付けられた
送信ユニットのイメージ。



さらに
PCとUSB接続で
簡単データ取り込み。
専用ソフトで
らくらく分析。

さらに便利な使いかた

送信アドレスを入力するだけ。
レポートをPDFで送信!





トラスコ

丈夫で折れぐせが付きにくい!

ホースのねじれを防ぐ
L型コネクタ採用

耐寒・耐圧ホース



ホース巻き込み防止プレート

側面ワイド足踏み付
ホースを巻き取る時に側面を踏めばスポンのズンが汚れません。

メーカー希望小売価格: 10,800円 (税抜)

1台
税込
¥9,800 (税抜9,074円)

ホースリール (20m巻)

発注単位1台 | 日本製 | ●蛇口側ホース長さ: 1.5m (パチット蛇口付)

発注コード	品番	適合ホース長さ (m)	適合ホース (mm) 内径×外径	使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
003-7788	THR-20	20	12×16.5	0.784	4.409



トラスコ

きれいに巻き取るホースガイド付

ホース表面の特殊加工で、
貼りつきにくく、巻き取りやすい。

メーカー希望小売価格: 13,500円 (税抜)

1台
税込
¥12,000 (税抜11,111円)ホースリール
(30m巻・ホースガイド付)

発注単位1台 | 日本製 | ●蛇口側ホース長さ: 1.5m (パチット蛇口付)

発注コード	品番	適合ホース長さ (m)	適合ホース (mm) 内径×外径	使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
276-0312	THR-30G	30	12×16.5	0.784	7.054



アイリスオーヤマ

持ち運びに便利なキャスター付
のホースリールです。耐圧系入りホース50mと水流が6パターンに切り替えられる
水量調整アクアガンが付いたフルセットです。

メーカー希望小売価格: オープン

1台
税込
¥16,800 (税抜15,556円)

キャリングホースリール

●1.5m (ワンタッチ蛇口取付具付) ●サイドホース: 3m

発注コード	品番	適合ホース長さ (m)	適合ホース (mm) 内径×外径	使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
322-8657	50M	50	15×18	0.8	12.5



タカギ

電池式でコンセントが
なくても使用可能

時間を設定し、自動で水やり!

〈セット内容〉
かんたん水やりタイマー 1個
水分センサー 1個
水やりチューブ25m×1本
ソフトスプリンクラー 8本
5分岐コネクタ1個
4分岐チューブジョイント2個
コネクタ1個

水分センサー付
かんたん水やりタイマーセット●適合蛇口外径: 14~18mm
●電源: 単3形アルカリ乾電池4本使用 (別売)

発注コード	品番	質量 (kg)
381-4033	G216	1.52

メーカー希望小売価格: 20,000円 (税抜)
1セット
税込
¥16,800 (税抜15,556円)

タカギ

蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。

気化熱を利用することで、
気温を下げるができます。

ガーデンクーラースタータキット

●材質: 塩化ビニール (PVC)、ABS樹脂

発注コード	品番	ホース長さ (m)	質量 (g/セット)	価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (税抜)
361-1566	G701	5.8	504	2,980円 (2,759円)	3,500円

ガーデンクーラースターターキットロング

●材質: 塩化ビニール (PVC)、ABS樹脂

発注コード	品番	ホース長さ (m)	質量 (g/セット)	価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (税抜)
419-0769	GCA12	7.6	844	3,980円 (3,685円)	4,740円

ノズル

発注コード	品番	適合ホース (mm) 内径×外径	質量 (g)	価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (税抜)
381-4262	G703	4×9	32.4	750円 (694円)	850円



G701




ムサシ

収納に便利なコンパクト
3段式で、キャッチ付です。

18段階伸縮可能でお好みの 長さに調節可能です。

アンビル刃設計のため
よく切れます。



“スパットマン”(18段階伸縮)

- 縮長～全長: 1400～3100mm
- 材質: (刃) 高炭素刃物鋼、(ポール部) アルミ合金
- 付属品: のこ刃、肩掛けベルト

発注単位1台 | 日本製

メーカー希望小売価格: 9,500円 (税抜)

1台
税込

¥6,980

(税抜6,463円)

発注コード	品番	切断能力(mm)	刃長(mm)	質量(kg)
327-8484	NO-333	15	87	1.37



最大180°回転が可能

首振り機能付で、最大 180°回転が可能。

高枝切り機能、
植木バリカン機能、
刈払い機能付です。

- 電源コード長さ: 400mm
- 付属品: 肩掛けベルト
防護メガネ

単相
100V

使用例

メーカー希望小売価格: 38,000円 (税抜)

1台
税込

¥19,800

(税抜18,333円)

電気式刈払機 Mr.ポールバリカン

発注単位1台 | 日本製

発注コード	品番	質量(kg)
280-7891	P-2001	2.3

RYOBI リョービ

AC100V式 電気刈払機

エンジン式(排気量22ml)と 同等のパワー。

エンジン式(排気量
22ml)に比べ
1/10以下の
ランニング
コストです。

- 電源コード長さ: 0.25m
- 延長コード長さ: 10m
- 付属品: チップソー
肩掛けバンド
飛散防護カバー
保護メガネ



メーカー希望小売価格: 28,600円 (税抜)

1台
税込

¥24,800

(税抜22,963円)

電気式刈払機(肩掛式)

発注単位1台 | 中国製

発注コード	品番	質量(kg)
361-6789	AK-6000	5.0



トラスコ

完全埋込み型チップ採用で
衝撃に強く、耐久性があります。

チップに木工用と同じ側面研磨を 施しているため、刈れ具合が抜群です。



メーカー希望小売価格: 1,160円 (税抜)

1枚
税込

¥998

(税抜924円)

“トクマルチップソー刈払機用”(一般草刈り用)

- 材質: 超硬チップ

発注単位1枚 | 中国製

発注コード	品番	外径×刃厚×穴径 (mm)	刃数	最高使用回転数 (rpm)	質量(g)
436-3191	TBC-230	230×2.0×25.4	36	10000	626



アイリスオーヤマ

固まってからも水を通すので、
水がたまりません。

薬品不使用にて、環境にも優しいです。



10L-OR



10L-YE



使用例

メーカー希望小売価格: オープン

1個
税込

¥950

(税抜880円)

固まる防草砂

- 材質: セメント、珪砂、顔料

発注単位1個 | 日本製

発注コード	品番	容量(L)	色	質量(kg)
435-8805	10L-OR	10	オレンジ	1.1
435-8813	10L-YE		イエロー	



アイリスオーヤマ

敷き詰めるだけで雑草の光合成と飛来した
種の発芽を抑制する防草アイテムです。

樹脂チップ材を 使用しているので、 バラや果樹の 保水にも最適です。



メーカー希望小売価格: オープン

1個
税込

¥1,800

(税抜1,667円)

雑草ストップ

- 材質: 樹皮

発注単位1個 | 日本製

発注コード	品番	容量(L)	質量(kg)
365-0049	40L	40	12

19

節電・省エネ用品

2014 CoolNavi Colum Part3

害虫の発生時期を知って、早めに対策！

夏頃から様々な害虫の活動が活発になります。

作業者に不快感を与えたり、製品・作物に被害を


与えることのないよう発生時期を知り、早めに対策をうつことで

快適で衛生的な作業環境をつくりましょう。



害虫名	特徴	適用製品
アカイエカ	下水溝や防火用水、浄化槽などで発生し、屋内に入ってくる。雌成虫が夜間(夕方から朝方まで)吸血する。西ナイルウイルスなどの病原体を媒介する。	おたすけペーパークリスタ/ジャンボ蚊取線香/ヤブ蚊バリア/スキンペーパー/スキンペーパーミスト/フマキラーAダブルジェットなど
クロゴキブリ	流し台の下など比較的湿気の多い狭い空間に生息。寒い時期は冷蔵庫の裏など暖かい場所に多く発生する。食中毒や伝染病を媒介し、ほとんどの人が嫌悪感を感じる。	フマキラーAダブルジェットなど
コバエ キショウジョウバエ、チョウバエなど	水まわりや台所の排水口、生ゴミ、酸酵した果実などに集まり、それらが発生源となる。屋内でも屋外でも繁殖し、生ゴミの周りなどを飛び回って不快感を与える。	どこでもペーパーNO.1未来/虫よけバリアなど
スズメバチ	4月終わり頃から巣作りを始め、秋口には最大となる。木の枝や地中に巣を作ることが多いが、家の天井裏や軒先に作る場合もある。大型で毒量も多いため刺されると激痛を生じ、腫れる。	ハチ・アブダブルジェット/ ハチ・アブウルトラジェット/ハチ激取れ

害虫カレンダー



日用品質 フマキラー 虫よけ成分を10%配合で効き目長持ち!

パウダーインだからサラッとした感触が持続します。

お肌にやさしい潤水成分配合です。
ひんやり気持ちいい
使い心地です。
マダニにも
効きます。



肌にやさしい!

スキンベープ/スキンベープミスト

発注単位1本 | 日本製

発注コード	品番	容量(ml)	質量(g)	価格(1本)	メーカー希望 小売価格(税抜)
478-6157	435498	200	196	448円(415円)	500円
414-1920	433050	200	228	548円(507円)	700円
478-6181	435726	60	83	498円(461円)	590円

435498

435726



433050

日用品質 フマキラー 殺虫定番商品!

効き目と安全性を
両立した
ベストセラー。

メーカー希望小売価格:470円(税抜)

1本
税込
¥398

(税抜369円)

フマキラーA
ダブルジェット

発注単位1本 | 日本製

発注コード	品番	容量(ml)	質量(g)
298-5993	422382	450	370



TRUSCO プロツール トラスコ 香りも爽やかな虫よけスプレー

定番虫よけスプレー

不快な虫を寄せ付けず
お肌を守ります。

屋外作業に
オススメです。

メーカー希望小売価格:910円(税抜)

1本
税込
¥789

(税抜731円)

虫除けスプレー

発注単位1本 | 日本製

発注コード	品番	容量(ml)	質量(g)
383-1116	TSP-KIH420	420	257.4



日用品質 フマキラー 腕や足にフィットするストレッチ素材のベルト付。

約20日間効果を
発揮します。
(1日6時間使用)

フマキラー独自の
超高性能ファンで
効率よく薬剤を
拡散します。



431889

431872(取替用)

どこでもベープ NO.1 未来セット(メタリックグレー)

発注単位1個 | 日本製

発注コード	品番	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税抜)
414-1911	431889	90	1,100円(1,019円)	1,180円

取替用 | 発注単位1個 | 日本製

発注コード	品番	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税抜)
414-1903	431872	20	648円(600円)	650円

日用品質 フマキラー ワンプッシュで効果が12時間持続。

小さな薬剤の粒子が長く空間に漂い、さらに床や壁についた薬剤が再蒸散して
効果が長持ちします。



435870

おすだけベープクリスタ 120 日分セット

発注単位1本 | 日本製

発注コード	品番	容量(ml)	質量(g)	価格(1本)	メーカー希望 小売価格(税抜)
478-6238	435870	28	121	1,248円(1,155円)	1,380円
419-8166	433197		55	1,180円(1,093円)	1,300円
478-6203	435849				1,280円



433197



435849

(ロマンティックブーケの香り)

20

防虫・殺虫・虫よけ用品

防虫・殺虫・虫よけ用品

日用品質

フマキラー

フマキラー

吊り下げておくだけでイヤな虫を寄せつけません。

リラックス感漂うアロマティック
フローラルの香りです。



150日

435603



200日

435610

使用例



使用例



Kawaii Select 虫よけバリア

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	タイプ(日)	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税抜)
478-6165	435603	150	108	980円(907円)	1,130円
478-6173	435610	200		1,080円(1,000円)	1,250円

黒いメッシュシートが光を吸収し温度上昇
することで蒸散量がアップします。

100日



432961(100日タイプ)

200日



435894(200日タイプ)

虫よけバリアブラック

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	タイプ(日)	質量(g)	価格(1個)	メーカー希望 小売価格(税抜)
419-8123	432961	100	141	980円(907円)	1,000円
478-6254	435894	200	162	988円(915円)	1,100円

日用品質

フマキラー

フマキラー

安定した効き目が11時間以上持続。

天然香料の涼やかな香りで燃焼時
の刺激臭もさらに低減しました。

メーカー希望小売価格：1,230円(税抜)

1缶
税込
¥980

“蚊とり線香” (税抜907円)

●1缶 50巻入りです。

発注単位1缶 日本製

発注コード	品番	質量(kg)
004-3087	411683	1.3



日用品質

フマキラー

フマキラー

8時間の虫よけ空間に。

蚊をよせつけたくない場所にスプレー
するだけで、虫よけ空間に。

メーカー希望小売価格：900円(税抜)

1本
税込
¥798

“ヤブ蚊バリア” (税抜739円)

●容量(ml)：450

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	質量(g)
391-5182	431605	464



日用品質

フマキラー

フマキラー

離れた場所からでもハチを
確実に駆除。

即効殺虫成分が飛び回る
ハチ・アブをすばやく退治します。

最大10mまで薬剤が届きます。

メーカー希望小売価格：1,280円(税抜)

1本
税込
¥1,180

(税抜1,093円)

殺虫剤“ハチ・アブダブルジェット”

発注単位1本 日本製 ●容量(ml)：550

発注コード	品番	質量(g)
447-1351	434286	476



日用品質

フマキラー

フマキラー

危険なハチを捕まえて被害を防止。

ハチが好きな香りで強力誘引します。

入りやすく出にくい
「ワンウェイ容器構造」
を採用しています。

メーカー希望小売価格：700円(税抜)

1個
税込
¥698

“ハチ激取れ” (税抜646円)

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	質量(g/セット)
447-1385	434439	120



20

防虫・殺虫・虫よけ用品

『害虫を寄せつけない』環境を作り出します。

- 15 時間 ON と 9 時間 OFF を自動で繰り返します。(タイマー付のみ)
- 電源：単 1 乾電池 4 本(付属)
- 有効成分：ピレスロイド系殺虫剤
- 適用害虫：ユスリカ・チョウバエ、アリ、クモ等
- 前室有効面積(m²)：100 ●屋外有効面積：半径 3m
- 室内有効面積：30 ～ 60 畳



ウルトラベープPRO1.8 セット



発注コード	品番	タイマー	質量(kg)	価格(1セット)	メーカー希望小売価格(税別)
412-8729	432862	タイマー付	1.8	39,800円(36,852円)	68,000円
412-8711	432879	タイマーなし		34,800円(32,222円)	57,000円



使用例
工場の出入り口
薬剤蒸散イメージ



使用例
屋外でも



ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ



発注コード	品番	質量(kg)	価格(1セット)	メーカー希望小売価格(税別)
412-8737	432855	0.18	27,000円(25,000円)	40,000円



朝日

はく離紙タイプの虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力。

電撃殺虫器のような耳障りの悪い音や死骸の飛散もなく安全無害です。



捕虫器“ムシポン”(吊り下げ・スタンダードタイプ)


材質：ステンレス(SUS304) 付属品：捕虫テープ(S-20)5 個/吊り下げ用クサリセット

発注コード	品番	有効面積(m ²)	電源(V)	消費電力(W)	誘虫ランプ	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税別)
382-4454	MPX-2000	30～50	100	20	FL20SBL, 20W(1灯)	2.4	28,900円(26,759円)	31,800円

捕虫器“ムシポン”(壁直付けタイプ)

材質：ステンレス(SUS304) 付属品：捕虫テープ(S-20)5 個/壁取付用ねじ 4 個

発注コード	品番	有効面積(m ²)	電源(V)	消費電力(W)	誘虫ランプ	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税別)
410-0565	MPX-2000K	30～50	100	18	FL20SBL, 20W(1灯)	2.8	28,900円(26,759円)	31,800円
410-0573	MPX-2000T							



“ムシポン用捕虫テープ”

発注コード	品番	適合機種	質量(g/箱)	価格(1箱)	メーカー希望小売価格(税別)
152-6006	S-20	MPS-2000, MPX-2000	100	1,280円(1,185円)	1,500円

箱入数
5個



朝日

反射プレートの採用で、従来比で捕獲力30%アップ。

捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。

電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでパチパチ音や虫の飛散もなく安全無害です。

捕虫器“ムシポンポケット2”

付属品：捕虫テープ(S-8)5 個/取付金具

発注コード	品番	有効面積(m ²)	電源(V)	消費電力(W)	誘虫ランプ	質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税別)
382-4446	MP-P2	30～50	100	20	FCL20BL, 20W(1灯)	1.6	28,900円(26,759円)	31,800円

“ムシポン用捕虫テープ”

発注コード	品番	適合機種	質量(g/箱)	価格(1箱)	メーカー希望小売価格(税別)
170-4567	S-8	MP-P	100	1,280円(1,185円)	1,500円

箱入数
5個



20

防虫・殺虫・虫よけ用品



スイコー

緊急時の水の確保にオススメ!

大容量タンクで飲料水を確保、
見た目以上に貯水できます。




イエロー

ブラック



使用例

 容量
50L


グリーン

レッド

ホームローリータンク

●外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ: 500×400×380

●排水口内径: 25A(メスネジ)

●注水口内径(mm): 155

材質: ポリエチレン(PE)

発注単位1個 日本製

発注コード	品番	カラー	質量(kg)
363-3934	HLT-50	イエロー	3.5
363-3969	HLT-50(BK)	ブラック	
363-3951	HLT-50(GN)	グリーン	
363-3942	HLT-50(R)	レッド	

メーカー希望小売価格: オープン

1個

税込

¥8,480

(税抜7,852円)

※その他100Lタイプ、500Lタイプ等もございます。



ダイライト

抜群の耐熱・耐寒、断熱性、しかも耐薬品性に優れています。

鉄タンクにくらべ、比重が
1/5 ~ 1/4で強度に優れています。

食品貯槽にも使用できます。
特殊加工も可能です。



使用例

全高



大容量の貯水には
コレがオススメ。

 DFP シリーズ
(ノズル・はしご・液面計・遮光塗料別売)

※80℃以下でご使用ください。
※内容液、使用温度により設計
が変わりますので、都度お問
い合わせ下さい。

“FRPタンクDFP型”

材質: FRP 樹脂

発注単位1台 日本製

直送品
運賃別途

発注コード	品番	容量(L)	タンク本体(mm)					質量(kg)	価格(1台)	メーカー希望 小売価格(税抜)
			内径	高さ	全高	肉厚	マンホール			
453-4280	DFP1000	1000	1000	1375	1595	4.8	φ450	73	478,000円 (442,593円)	オープン
453-4310	DFP2000	2000	1200	1870	2120			111	578,000円 (535,185円)	
453-4336	DFP3000	3000	1600	1600	1935			146	712,000円 (659,259円)	



寺田ポンプ
製作所

静かな4サイクルエンジン搭載の強力ポンプ


- 用途：田畑の灌水、散水用
- 吐出量 (L/min)：550
- 全揚程 (m)：30 ●口径 (mm)：50
- 常用出力 (kW/rpm)：2.2/3600
- 最大出力 (kW/rpm)：3.2/4000
- エンジン形式：(メーカー) ロビン、(タイプ) EX130D
- 付属品：ホースカップリング2組・ホースバンド3個・ストレーナー 1個
- 燃料満タン時運転時間：2.5時間



セルプラエンジンポンプ

発注単位1台 日本製

発注コード	品番	質量 (kg)
355-7014	ER-50EX	24.4



メーカー希望小売価格：107,200円 (税抜)

1台
税込
¥93,800
(税抜86,852円)

コンパクト
設計

騒音値
70.6dB



寺田ポンプ
製作所

清水用水中ポンプ!

セミボルテックス機構(すき間6mm)採用のため、詰まることなく揚水できます。

- 池水の循環、散水、排水用。
- 仕様：非自動運転形
電源コード長さ：3.5m
- 周波数 (Hz)：50/60
- 電源 (V)：単相 100



横置きができ、ワンタッチでストレーナーの取り外しが可能。



SL-102

メーカー希望小売価格：29,000円 (税抜)

1台
税込
¥25,800
(税抜23,889円)

清水用水中ポンプ

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	吐出量 (L/min)	全揚程 (m) (50Hz/60Hz)	口径 (mm)	電流 (A) (50/60Hz)	出力 (kW)	質量 (kg)
211-0474	SL-102	70	2.2/2.6	25	2.2/2.6	0.10	3.4

Kanaflex カナフレックス

土木建設現場などの吸・排水用ホース。

オススメのホースはこれ!



長さ
5m

吸水・
排水用

メーカー希望小売価格：オープン

1本
税込
¥4,800
(税抜4,444円)

脱塩ビサクショホース new N.S.-CL

材質：オレフィン系硬質樹脂

発注単位1本 日本製

発注コード	品番	質量 (kg)
361-2945	NS-CL-G-050-5	2.4

HKH 八興

灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用

フローホース(排水用)

●使用温度範囲：-20～60℃ 材質：塩化ビニール樹脂 (PVC)

発注単位1巻 日本製

発注コード	品番	長さ (m)	内径×外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	質量 (kg)	価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (税抜)
240-9488	FL-25-10	10	26×29	0.7	1.40	1,980円 (1,833円)	オープン
240-9496	FL-25-20	20			2.80	3,980円 (3,685円)	
240-9569	FL-50-10	10	52×55	0.4	3.05	1,980円 (1,833円)	
240-9577	FL-50-20	20			6.10	3,980円 (3,685円)	

FL-50-20



排水用

BREEZE ブリーズ

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

ホースバンド12.7mmタイプ (オールステンレス製)


●8.0mmの六角ボルト、12.7mmのバンド幅

材質：スクリュー/ステンレス (SUS305)

バンド&ハウジング/ステンレス (SUS301)

発注単位1箱 アメリカ製

発注コード	品番	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚み (mm)	質量 (g/箱)	価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (税抜)
106-6013	63010	27	14	0.58	180	1,380円 (1,278円)	1,545円
106-6064	63028	57	33		230	1,580円 (1,463円)	1,800円



63010

箱入数
10個

梱包数
10箱

ワキタ ワキタ

燃料を約15%
(3/4負荷時) 節約

メーカー希望小売価格：オープン

1台
税込
¥128,500
(税抜118,981円)

低騒音

防音型インバーター発電機 (交流直流両用)

- 周波数切替スイッチ付
- 定格交流出力50/60Hz：100V-1.6kVA
- 定格直流出力：12V-8.3A
- 騒音値：52～61dB
- タンク容量：4L
- 連続運転時間：7～4h

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	質量 (kg)
432-1464	HPG1600I	21



HONDA ホンダ

2台つなげて2台分の出力取り出しも可能

メーカー希望小売価格：¥198,000 (税抜)

1台
税込
¥189,000
(税抜175,000円)

OHV
エンジン

低騒音

防音型インバーター発電機 (交流直流両用)

- 周波数切替スイッチ付
- 定格交流出力50/60Hz：100V-1.6kVA
- 定格直流出力：12V-8A
- 騒音値：81～91dB
- タンク容量：3.6L
- 連続運転時間 (1/4負荷～定格負荷)：8.1～3.4h

発注単位1台 タイ製

発注コード	品番	質量 (kg)
451-5188	EU16IT1JN3	20.7



21

渇水対策

節電・省エネにお役立ち！

修理工房 **直治郎**
な お じ ろ う

業務用エアコンクリーニング

メンテナンス



長年使用している業務用エアコンは内部洗浄することによって、電気効率が良くなり省エネ・節電に繋がります。

／ エアコンクリーニングによる3つの効果 ／

効果1

冷房効率のアップや騒音の減少

効果2

電気効率のアップによる電気代の削減

効果3

カビ・ホコリ・タバコなどの臭い除去

* 価格には出張費、薬品代等が含まれております。

* 地域により作業料金は異なります。また、作業状況によって金額が変わる場合もあります。



クリーニング前



クリーニング後

参考価格

天井カセット型	¥35,000～
床置型	¥35,000～
天吊型	¥35,000～

ブラインド洗浄サービス

メンテナンス



汚れの溜まったブラインドは見た目も悪くなります。洗浄することで、新品のように蘇り、買い替えるよりも低価格でコストダウンに繋がります。

「超音波洗浄」と「手洗い」のダブル洗浄！



* 日焼け・タバコのヤニによる変色・カビは取れません。

納期 約1週間


対応メーカー (株)ニチベイ、トーソー(株)立川ブラインド工業(株)

参考価格

● 横型ブラインド(幅2m×高さ2mの場合)
新品定価: ¥29,000～45,000程度

洗浄	昇降コード交換	※コード代別途 ※送料別途
¥5,500	¥5,000	

事前見積り
いたします



サーモグラフィによる熱画像

省エネ効果もアップ！

洗浄することによって、日射熱を反射しやすくなります。特に夏季の冷房負荷が軽減され省エネ効果が向上します。

修理も対応いたします

提供 ニチベイクリーニングサービス(株)

注目!

工業用フィルタークリーニング

リユース



消耗品購入のコストダウンや環境負荷の軽減に貢献いたします！

対応フィルター

クリーニング前



クリーニング後



バグフィルター

カートリッジフィルター

オイルエレメント

* 小型集塵機用フィルターや集塵物が危険物や劇薬の場合等、対応できない場合がございます。

STEP ① 引き合いシートに記入しお問い合わせください。

STEP ② 無料でサンプル洗浄をおこないます。

STEP ③ ご納得の上で発注いただけます。

その他、軍手、工業用ウエス、繊維スリングの洗浄もお受けします。



あらゆる便利ツールを
一発検索!!

<http://www.orange-book.com/>
フリーサイト公開中!

お探しのプロツールが見れる
約78万アイテム!

オレンジブック

検 索

直治郎の各サービスも掲載しています!

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。 2014.04 [33]